


KMITEX

MĚŘICÍ NÁSTROJE A NÁŘADÍ



výroba
prodej
servis



kalibrace



kvalita
přesnost

2017 / 2018

Obsah


Měřítka, pravítka, příměrné desky	str. 2
Měrky, lupy, úhloměry	str. 8
Stojánky, úchylkoměry, podpěrky	str. 15
Hloubkoměry, hmatadla	str. 18
Kružidla, výškoměry, rýsovací jehly, tužky	str. 20
Vratidla závitníků a závitových oček	str. 23
Úhelníky ČSN, DIN a PN,	str. 24
Vodováhy zámečnické, zednické, truhlářské	str. 31
Vodováhy přesné – strojní	str. 34
Posuvná měřítka	str. 36
Mikrometry	str. 45
Skládací metry, svinovací metry, pásma	str. 52
Laserový program	str. 57
Stavební nivelační přístroje	str. 58
Kalibry	str. 59

Kontakt

Centrální sklad a odbyt: STEHELČEVES, 273 42, Pivovarská 97, Tel. +420 312 283 921, Fax +420 312 283 046, E-mail: kmitex@kmitex.cz
Pobočky: PRAHA 9, 190 00, Novovysočanská 537/31, Tel. +420 266 313 514, Fax +420 284 822 996, E-mail: praha@kmitex.cz
Slovensko: VÝROBA, BYTČA, 014 01, Hollého 1203, Tel. +421 415 521 011, Fax +421 415 521 011


Měřítka, pravítka, průměrné desky

Měřítka ocelové ploché-povrchová úprava matný chrom, laserový popis ČSN 25 1110

1001		kat.číslo		rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		1001		500x32x6	2	167	663
		1002		1000x40x8	2	167	1 329
		1003		1500x40x8	2	334	2 811
		1004		2000x50x10	2	334	4 686

Měřítka v provedení INOX je možné dodat na objednávku.

Měřítka ocelové s úkosem-povrchová úprava matný chrom, laserový popis ČSN 25 1112

1007		kat.číslo		rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		1007		300x25x5	2	127	556
		1008		500x25x5	2	167	614
		1009		1000x32x6	2	167	1 261
		1010		1500x32x6	2	334	2 418
		1011		2000x40x8	2	334	3 958

Měřítka hliníkové s úkosem

1008.1		kat.číslo		rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		1008.1		500x50x5	4	xxx	111
		1009.1		1000x50x5	4	xxx	220

Měřítka ocelové ploché-povrchová úprava matný chrom, laserový popis ČSN 25 1113

1012		kat.číslo		rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		1012		500x25x5	2	167	582
		1013		1000x32x6	2	167	1 146
		1014		1500x32x6	2	334	1 991
		1015		2000x40x8	2	334	3 503
		1015.3	Nestand. přepr. zboží	3000x40x8	2	668	5 666
		1015.4	Nestand. přepr. zboží	4000x50x10	2	668	8 104
		1015.5	Nestand. přepr. zboží	5000x60x12	2	668	11 608

Měřítka v provedení INOX je možné dodat na objednávku.

Měřítka ocelové ohebné - INOX, laserový popis PN 25 1124

1017 	kat.číslo		rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1017		300x13x0,5	2	127	38
	1018		500x15x0,5	2	167	63
	1019		1000x20x0,5	2	167	212
	1020		1500x20x1,2	2	334	415
	1021		2000x20x1,2	2	334	562

Měřítka ocelové tenké - INOX, laserový popis PN 25 1125

1022.0 	kat.číslo		rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1022.0		150x13x0,5	2	127	34
	1022.1		200x13x0,5	2	127	37
	1022		300x25x1	2	127	77
	1023		500x30x1	2	167	123
	1024		1000x38x1,8	2	167	409
	1025		1500x38x1,8	2	334	1 027
	1026		2000x40x2	2	334	1 323

Měřítka ocelové ploché s vertikální stupnicí ČSN 25 1127

1027 	kat.číslo		rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1027		500x30x5,5	2	167	856
	1028		1000x30x5,5	2	167	1 334

Pravítka kontrolní (k měření rovinnosti) PN 25 5110

1029 	kat.číslo		rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1029		500x40x8	2	728	983
	1030		1000x60x12	2	728	1 929
	1031		1500x70x14	2	1 960	2 947
	1032		2000x80x15	2	1 960	4 629
	1032.1		2500x80x15	2	1 960	5 835


Pravítka dílenská (k měření rovinnosti) PN 25 5111

1035 	kat.číslo		rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1035		500x40x8	4	728	788
	1036		1000x40x8	4	728	1 523
	1037		1500x50x10	4	1 960	2 331
	1038		2000x60x12	4	1 960	3 690
	1038.1		2500x60x12	4	1 960	5 626

Pravítko nožové DIN 874

1061.1 	kat.číslo		rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1061.1		75x25x5	00	246	314
	1062.1		100x25x5	00	246	356
	1063.1		125x25x5	00	246	417
	1064.1		150x25x5	00	246	530
	1065.1		200x28x6	00	246	646
	1066.1		300x38x8	00	340	823
	1067.1		400x38x8	00	340	1 535
	1068.1		500x38x10	00	340	2 033

Příměrné desky granitové DIN 876, jemně lapované diamantem

1041.0 	kat.číslo	váha v kg	rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1041.0	21	300x300x70	0	2 430	2 087
	1041.1	50	400x400x100	0	2 430	3 751
	1041.2	80	630x400x100	0	4 730	6 532
	1041.3	300	1000x630x150	0	4 730	11 824
	1041.4	450	1200x800x150	0	6 730	21 796
	1041.5	1000	1600x1000x200	0	6 730	55 373
	1041.5.1	1550	2000x1000x250	0	6 730	81 750
	1041.6	2000	2000x1600x300	0	6 730	146 858
	1041.7	3800	2500x1600x300	0	6 730	244 642

Další rozměry na poptávku. Nestandardní přeprava zboží.

Výrobek je dodáván včetně protokolu přeměření výrobce.

Kalibrace rozměrů od 1000mm se provádí přímo u zákazníka.

Stoly pod granitové desky

1041.10 	kat.číslo		rozměry v mm	rozměr stolu v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1041.10	pro rozměr	400x400	224x224x700	xxx	1 914
	1041.20	pro rozměr	630x400	355x224x700	xxx	3 665
	1041.30	pro rozměr	1000x630	560x355x700	xxx	4 762
	1041.41	pro rozměr	1200x800	675x450x700	xxx	6 474
	1041.51	pro rozměr	1600x1000	900x560x700	xxx	9 122

Další rozměry stolů na poptávku

Stoly pod granitové desky - profilové

1041.11 	kat.číslo		rozměry v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1041.11	pro rozměr	400x400		xxx	10 313
	1041.21	pro rozměr	630x400		xxx	10 313
	1041.31	pro rozměr	1000x630		xxx	10 313
	1041.42	pro rozměr	1200x800		xxx	13 150
	1041.52	pro rozměr	1600x1000		xxx	17 945
	1041.62	pro rozměr	2000x1600		xxx	26 493
	1041.72	pro rozměr	2500x1600		xxx	43 331

Příměrné desky litinové DIN 876

1042.1 	kat.číslo	váha v kg	rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1042.0	35	400x400x65	1	2 430	4 347
	1042.1	45	600x450x75	1	4 730	6 353
	1042.2	80	800x600x85	1	4 730	9 887
	1042.3	170	1000x800x100	1	4 730	18 480
	1042.4	210	1200x800x110	1	6 730	22 310
	1042.5	470	1600x1000x170	1	6 730	65 003
	1042.6	550	2000x1000x180	1	6 730	88 275
	1042.7	1400	2500x1600x250	1	6 730	158 895

Nestandardní přeprava zboží.

Kalibrace rozměrů od 1000mm se provádí přímo u zákazníka.

Stoly pod litinové desky

1041.15 	kat.číslo		rozměry v mm	rozměr stolu v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1041.15	pro rozměr	600x450	600x500x600	xxx	3 468
	1041.25	pro rozměr	800x600	800x600x600	xxx	4 932
	1041.35	pro rozměr	1000x800	1000x800x600	xxx	5 446
	1041.45	pro rozměr	1200x800	1200x800x600	xxx	6 149
	1041.55	pro rozměr	1600x1000	1640x1040x600	xxx	11 610
	1041.65	pro rozměr	2000x1000	2040x1040x600	xxx	19 661
	1041.75	pro rozměr	2500x1600	2540x1640x600	xxx	21 066

Granitové úhelníky DIN 875

1043.10 	kat.číslo		rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1043.10		100x63x16	00	1 779	3 317
	1043.11		160x100x20	00	1 779	4 275
	1043.12		250x160x25	00	1 779	6 367
	1043.13		400x250x40	00	1 779	8 186
	1043.14		630x400x63	00	1 779	14 606
	1043.15		1000x630x80	00	2 870	31 073

Granitový čtverec DIN 875/00

1043.20 	kat.číslo		rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1043.20		100x100x20	00	1 779	5 337
	1043.21		160x160x25	00	1 779	6 741
	1043.22		200x200x25	00	1 779	8 801
	1043.23		250x250x30	00	1 779	10 834
	1043.24		300x300x30	00	1 779	16 050
	1043.25		400x400x40	00	1 779	20 892
	1043.26		500x500x50	00	1 779	30 014
	1043.27		630x630x60	00	1 779	48 257

Granitová pravítka DIN 874

1043.40 	kat.číslo		rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1043.40	pár	150x25x20	00	5 840	2 945
	1043.41	pár	300x50x25	00	5 840	4 013
	1043.42	pár	400x60x25	00	5 840	5 355
	1043.43	pár	630x100x35	00	5 840	7 958
	1043.44	pár	1000x160x50	00	8 720	12 974

Čistící gel na granitové desky

1041.99 	kat.číslo		balení		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1041.99		500g		xxx	546

Prismatické podložky

1044.10 	kat.číslo		rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1044.10	pro pr.5-40mm	75x35x30	0	340	3 611
	1044.11	pro pr.5-55mm	100x47x40	0	340	4 815
	1044.12	pro pr.5-60mm	150x55x45	0	340	7 624
	1044.13	pro pr.5-75mm	200x65x55	0	340	12 038
	1044.20	pro pr.4-30mm	75x40x30	1 (+-0,016mm)	340	2 809
	1044.21	pro pr.6-40mm	100x40x30	1 (+-0,016mm)	340	3 932
	1044.22	pro pr.8-50mm	150x50x40	1 (+-0,016mm)	340	5 778
	1044.23	pro pr.8-70mm	200x70x50	1 (+-0,016mm)	340	8 988
	1044.30	pro pr.4-30mm	75x40x30	3 (+-0,064mm)	340	2 408
	1044.31	pro pr.6-40mm	100x40x30	3 (+-0,064mm)	340	3 050
	1044.32	pro pr.8-50mm	150x50x40	3 (+-0,064mm)	340	4 655
	1044.33	pro pr.8-70mm	200x70x50	3 (+-0,064mm)	340	7 223

Prismatické podložky s noniem

1045.10 	kat.číslo		rozměry v mm	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1045.10	do pr. 28mm	75x25x33	0-60°	340	2 408
	1045.11	do pr. 40mm	102x46x46	0-60°	340	2 648

Měřítka dřevo

1070 	kat.číslo		rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1070		500x30x3		xxx	26
	1071		1000x50x5		xxx	48

Měřítka dřevo cejchované ČSN 99 0377- pro prodejny a provozy s metráží

1072 	kat.číslo		rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1072		1000x35x9	2	xxx	957

Platnost cejchu od Státní zkušebny je daný rok + dva následující. Cejch je platný pro státy EU.

Rejsek

9003 	kat.číslo		specifikace rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	9003		250x100		xxx	126

Měrky, lupy, úhloměry

Základní měrky DIN 861/1

1046.0 	kat.číslo	specifikace	počet ks v sadě	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1046.0	ocelové	38	DIN 861/1	2 204	5 909
	1046.1	ocelové	47	DIN 861/1	2 726	6 585
	1046.2	ocelové	83	DIN 861/1	4 814	9 651
	1046.3	ocelové	87	DIN 861/1	5 046	9 651
	1046.4	ocelové	103	DIN 861/1	5 974	12 762
	1046.5	ocelové	112	DIN 861/1	6 496	14 436
	1046.6	ocelové	122	DIN 861/1	7 076	15 705

Na požádání připravíme nabídku Johansonových měrek přesnost 0-2, případně na samostatné měrky
Výrobek je dodáván včetně protokolu přeměření výrobce.

Základní měrky DIN 861/1

1050.4 	kat.číslo	specifikace	počet ks v sadě	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1050.1	keramické	32	DIN 861/1	1 856	21 186
	1050.2	keramické	47	DIN 861/1	2 726	30 335
	1050.3	keramické	87	DIN 861/1	5 046	48 391
	1050.4	keramické	103	DIN 861/1	5 974	55 373

Výrobek je dodáván včetně protokolu přeměření výrobce.

Válečkové měrky ocelové

1047.xx 	kat.číslo	specifikace zvětšení dělení v mm	počet ks v sadě	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1047.50	0,3-1,0	71	1μm	2 343	7 787
	1047.55	0,3-3,0	28	1μm	924	3 146
	1047.60	0,3-5,0	48	1μm	1 584	6 420
	1047.65	1,0-5,0	41	1μm	1 353	5 484
	1047.66	1,01-2,0	100	1μm	3 300	11 770
	1047.67	2,01-3,0	100	1μm	3 300	11 770
	1047.68	3,01-4,0	100	1μm	3 300	11 770
	1047.69	4,01-5,0	100	1μm	3 300	11 770
	1047.70	5,01-6,0	100	1μm	3 300	11 770
	1047.71	6,01-7,0	100	1μm	3 300	11 770
	1047.72	7,01-8,0	100	1μm	3 300	11 770
	1047.73	8,01-9,0	100	1μm	3 300	11 770
	1047.74	9,01-10,0	100	1μm	3 300	11 770

Válečkové měrky keramické

1047.8xx 	kat.číslo	specifikace zvětšení dělení v mm	počet ks v sadě	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1047.801	1,00-1,50	51	1µm	1 683	12 672
	1047.802	1,50-2,00	51	1µm	1 683	12 672
	1047.803	2,00-2,50	51	1µm	1 683	15 810
	1047.804	2,50-3,00	51	1µm	1 683	15 810
	1047.805	3,00-3,50	51	1µm	1 683	18 811
	1047.806	3,50-4,00	51	1µm	1 683	18 811
	1047.807	4,00-4,50	51	1µm	1 683	21 799
	1047.808	4,50-5,00	51	1µm	1 683	21 799
	1047.809	5,00-5,50	51	1µm	1 683	23 749
	1047.810	5,50-6,00	51	1µm	1 683	23 749
	1047.811	6,00-6,50	51	1µm	1 683	25 241
	1047.812	6,50-7,00	51	1µm	1 683	25 241
	1047.813	7,00-7,50	51	1µm	1 683	26 388
	1047.814	7,50-8,00	51	1µm	1 683	26 388
	1047.815	8,00-8,50	51	1µm	1 683	28 338
	1047.816	8,50-9,00	51	1µm	1 683	28 338
	1047.817	9,00-9,50	51	1µm	1 683	29 830
	1047.818	9,50-10,00	51	1µm	1 683	29 830

Jednotlivé měrky dodáváme na vyžádání.

Měřicí Brinellova lupa se dvěma čočkami pr.16mm

1094.10 	kat.číslo	zvětšení	dělení mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1094.6	x8	0,1		380	1 507
	1094.8	x10	0,1		380	1 507
	1094.10	x12	0,1		380	1 507
	1094.11	x15	0,1		380	1 658

Hodinářská lupa se skleněnou čočkou pr.24mm

1094.1 	kat.číslo	zvětšení			cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1094.1	x3			xxx	426
	1094.2	x4			xxx	435

Tvrdoměr Poldi-Tester

1095.1 	kat.číslo	specifikace zvětšení dělení v mm	specifikace		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1095.1		HB, tvrdost podle Brinella		2 650	7 213

Měřící tyčinky lze dodat samostatně.

Tvrdoměr digitální

1095.2 	kat.číslo	specifikace rozsah	specifikace		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1095.2	170-960 HLD	měření dle Leeba		2 650	18 056

Úhloměr s lupou a čtyřmi pravítky (80, 150, 200 a 300mm) PN 25 1624

1093		kat.číslo	specifikace dělení	specifikace rozsah/rozměr		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		1093	5'	0-360°		158	1 791

Úhloměr s číselníkem a čtyřmi pravítky (80, 150, 200 a 300mm) PN 25 1624

1093.1		kat.číslo	specifikace dělení	specifikace rozsah/rozměr		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		Novinka 1093.1	5'	0-360°		158	2 144

Úhloměr digitální se čtyřmi pravítky (80, 150, 200 a 300mm)

1093.20		kat.číslo	specifikace dělení	specifikace rozsah/rozměr	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		1093.20	10"	0-360°	±5'/±0,08°	398	5 992

Úhloměr obloukový PN 25 1613

1089		kat.číslo	specifikace zvětšení dělení v mm	specifikace rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		1089		120x200		138	291
		1089.10		150x270		138	329
		1090		200x290		138	393
		1091		200x400		138	420
		1090.10		210x393		138	422
		1090.12		315x650		138	849

Úhloměr pro tesaře analogový

1093.10		kat.číslo	specifikace dělení	specifikace rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		1093.10	1°	500x500		198	642

Úhloměr pro tesaře digitální

1092.2		1092.200	kat.číslo	specifikace dělení	specifikace rozměr v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
			1092.2	30"	254x254		398	984
			1092.200	0,05°	200x200	0,2°	398	843
			1092.300	0,05°	300x300	0,2°	398	936

Úhloměr dřevěný

9002		kat.číslo	specifikace zvětšení dělení v mm	specifikace rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		9002	30, 45, 60, 90°	250		xxx	115
		9002.1	0-340°	300x35x24		xxx	173
		9002.2	0-340°	500x35x24		xxx	272

Úhloměr ocelový pozink

9002.200 	kat. číslo	specifikace v mm	specifikace rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	9002.200		200		xxx	155
	9002.250		250		xxx	217
	9002.300		300		xxx	289
	9002.400		400		xxx	377

Kosořez dřevěný

9001 	kat. číslo	specifikace v mm	specifikace rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	9001	60	250x100x60		xxx	71
	9001.1	80	250x100x80		xxx	73

Měrka výšky dezénu - digitální

1119.10 	kat. číslo	specifikace dělení v mm	specifikace rozsah	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1119.10	0-25/1"	0-25/1"	±0,2mm	130	385

Měrky koutových svarů

1120.1 	1120.4	kat. číslo	specifikace dělení v mm	specifikace rozsah	specifikace hloubka mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		1120	Analog 0,1/PN 25 3921	50,60,115,120°	0-20	209	850
		1120.1	Analog 0,1	60,70,80,90°	0-20	209	533
		1120.4	Digital 0,01	60,70,80,90°	0-20	209	1 665

Měrka zbroušení vrtáků

1121 	kat. číslo	specifikace dělení		specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1121	40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140°		nerez	225	458

Měrka ventilová PN 25 1670

1131 	kat. číslo	specifikace rozsah v mm	specifikace rozměr v mm	počet ks v sadě	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1130	0,02-0,2	100	10	250	116
	1131	0,05-1	100	20	500	191
	1131.20	0,05-2,00	100	21	500	277
	1132	0,05-1	200	20	500	278

Možnost objednání lístků v různých rozměrech samostatně.

Měrka ventilová DIN 2275N NEREZ

1131.10 	kat. číslo	specifikace rozsah v mm	specifikace rozměr v mm	počet ks v sadě	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1131.10	0,05-1	100	20	500	349

Měrka ventilová nemagnetická DIN 1544 F

1129		kat.číslo	specifikace rozsah v mm	specifikace rozměr v mm	počet ks v sadě	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		1129	0,05-1	100	20	500	414

Měřicí klínek

1127.2		kat.číslo	specifikace rozsah v mm	dělení		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		1127.2	0,5-11	0,1mm		372	1 696

Měrka ventilová v dóze

1134-0.02/D		kat.číslo	specifikace síla v mm	specifikace rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		1134-0.01/D	0,01	5000x13		256	1 068
		1134-0.02/D	0,02	5000x13		256	465
		1134-0.03/D	0,03	5000x13		256	279
		1134-0.04/D	0,04	5000x13		256	279
		1134-0.05/D	0,05	5000x13		256	234
		1134-0.06/D	0,06	5000x13		256	234
		1134-0.07/D	0,07	5000x13		256	234
		1134-0.08/D	0,08	5000x13		256	234
		1134-0.09/D	0,09	5000x13		256	234
		1134-0.10/D	0,10	5000x13		256	234
		1134-0.12/D	0,12	5000x13		256	234
		1134-0.15/D	0,15	5000x13		256	234
		1134-0.18/D	0,18	5000x13		256	262
		1134-0.20/D	0,20	5000x13		256	234
		1134-0.25/D	0,25	5000x13		256	258
		1134-0.30/D	0,30	5000x13		256	258
		1134-0.35/D	0,35	5000x13		256	258
		1134-0.40/D	0,40	5000x13		256	258
		1134-0.50/D	0,50	5000x13		256	309
		1134-0.60/D	0,60	5000x13		256	351
		1134-0.70/D	0,70	5000x13		256	351
		1134-0.80/D	0,80	5000x13		256	351
		1134-0.90/D	0,90	5000x13		256	396
		1134-1.00/D	1,00	5000x13		256	396

Měrky ventilové v dóze sada (330x100x110mm)

1134		kat.číslo	specifikace síla v mm	specifikace rozměr v mm	počet ks v sadě	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		1134	0,01 - 0,25	5000x13	15	3 840	4 617

Obsah sady: 0,01/0,02/0,03/0,04/0,05/0,06/0,07/0,08/0,09/0,10/0,12/0,15/0,18/0,20/0,25.

Možnost sestavení jakékoliv sady.

Měrka ventilová v dóze NEREZ DIN 2275N

	1135-0.02/D	kat. číslo	specifikace síla v mm	specifikace rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	Novinka 1135-0.01/D		0,01	5000x13		256	1 642
	Novinka 1135-0.02/D		0,02	5000x13		256	1 372
	Novinka 1135-0.03/D		0,03	5000x13		256	524
	Novinka 1135-0.04/D		0,04	5000x13		256	524
	Novinka 1135-0.05/D		0,05	5000x13		256	387
	Novinka 1135-0.06/D		0,06	5000x13		256	405
	Novinka 1135-0.07/D		0,07	5000x13		256	405
	Novinka 1135-0.08/D		0,08	5000x13		256	350
	Novinka 1135-0.09/D		0,09	5000x13		256	405
	Novinka 1135-0.10/D		0,10	5000x13		256	350
	Novinka 1135-0.12/D		0,12	5000x13		256	350
	Novinka 1135-0.15/D		0,15	5000x13		256	350
	Novinka 1135-0.18/D		0,18	5000x13		256	451
	Novinka 1135-0.20/D		0,20	5000x13		256	350
	Novinka 1135-0.25/D		0,25	5000x13		256	350

Měrky na svary

1120.2		kat. číslo	specifikace			cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
1120.3		1120.2				209	61
		1120.3	svary a úhly Cambridge			356	936
		1120.5	na měření švu svaru	3-12		340	936

Šablona pro ostrý závit whitworth 55°

1122		kat. číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		1122				340	68

Šablona pro metrický ostrý závit 60°

1123		kat. číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		1123				340	68

Šablona pro trapézový závit 2 - 12mm, úhel 30°

1124		kat. číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		1124				820	114

Šablona pro broušení a šroubovitě vrtáky 55 a 60°

1125		kat. číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		1125				340	140

Šablona pro všechny ostré a ploché závitů univerzální

1126		kat.číslo	specifikace			cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		1126	univerzální			1 120	90
		1127	soustružnické nože			1 600	157

Šablona na měření úhlů

1128		kat.číslo	specifikace			cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		1128	měření úhlů 1 - 45°			600	535

Šablona poloměrová ČSN 25 3816

1140		kat.číslo	specifikace dělení v mm	počet ks v sadě		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		1140	1 - 7	34		1 870	263
		1141	7,5 - 15	32		1 760	277
		1142	15,5 - 25	30		1 650	277

Šablona závitová ČSN 25 4620 - Metrická, ČSN 25 4621 - Whitworth

1146		kat.číslo	specifikace stoupání v mm	počet ks v sadě	specifikace závitů šablony	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		1146	0,4 - 7	20	Metrický	1 400	109
		1147	4 - 62	28	Whitworth + G	1 960	144
		1148	0,25 - 6 / 4 - 62	58	Whit. + Metr. + G	4 060	197

Stojánky, úchylkoměry, podpěrky

Magnetický stojánek UMAC PN 25 1858.1

1150		1150.9	kat. číslo	specifikace	délka v mm	přítlačná síla N	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		1150		balení dřevo	160	294	xxx	1 784
		1150.4		balení kartón	160	294	xxx	1 633
		1150.9		boční upínání	160	294	xxx	1 633

Magnetické základny stojánků přijímáme k opětovnému namagnetování.

Magnetický stojánek kloubový PN 25 1858.1

1150.5		1150.6	kat. číslo	specifikace	délka v mm	přítlačná síla N	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		1150.5		kloub velký	160	294	xxx	2 040
		1150.6		kloub.-ekonom	160	294	xxx	2 039
		1150.7		kloub.-ohybný	360	294	xxx	2 039

Magnetický stojánek PN 25 1858.2

1151		kat. číslo		délka v mm	přítlačná síla N	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		1151		190	800	xxx	2 983

Stojánek PN 25 1867

1152		kat. číslo		délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		1152		up. průměr 6 mm	180	xxx	1 497

Stojánek PN 25 1857

1153		kat. číslo		délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		1153		300		xxx	2 549

Stojánek na granitovou desku

1154		kat. číslo		délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		Novinka 1154		200		xxx	972

Stojánek na mikrometry

1160		kat. číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		1160				xxx	651

Úchylkoměr číselníkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1811) TOP QUALITY, doporučujeme pro kalibrace

1155.10		kat.číslo	specifikace zdvih v mm	dělení v mm	průměr mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		1155.10	0-10	0,01	60	285	728

Úchylkoměr číselníkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1811, ČSN 25 1816)

1155 	1155.12	kat. číslo	specifikace zdvih v mm	dělení v mm	průměr mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1155	0-10	0,01	60	285	465	
	1155.3	0-1	0,001	60	322	944	
	1155.1	0-25	0,01	60	324	645	
	1155.2	0-30	0,01	60	375	685	
	1158	0-5	0,01	40	259	464	
	1155.12	0-30	0,01	60	375	731	
	1159	0-3	0,01	60	135	465	

Úchylkoměr číselníkový SHOCK PROOF - odolné proti nárazu

1157		kat.číslo	specifikace zdvih v mm	dělení v mm	průměr mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		1157	0-10	0,01	60	285	899

Úchylkoměr číselníkový digitální

1155.5		kat.číslo	specifikace zdvih v mm	dělení v mm	průměr mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		1155.5	0-12,7	0,01	60	315	1 017
		1155.6	0-12,7	0,001	60	315	2 363

Úchylkoměr číselníkový digitální s výstupem dat , IP54, otočný indikátor, PROFESIONAL

1155.5.10		kat.číslo	specifikace zdvih v mm	dělení v mm	průměr mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		1155.5.10	0-12,7	0,01	60	315	1 517
		1155.6.10	0-12,7	0,001	60	315	3 505

Úchylkoměr číselníkový digitální, BLUETOOTH, PROFESIONAL

1155.5.20		kat.číslo	specifikace zdvih v mm	dělení v mm	průměr mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		Novinka 1155.5.20	0-12,7	0,01	60	315	2 247
		Novinka 1155.6.20	0-12,7	0,001	60	315	3 745

Úchylkoměr číselníkový digitální, IP65

	1155.5.012	kat.číslo	specifikace zdvih v mm	dělení v mm	průměr mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	Novinka 1155.5.012		0-12,7	0,01	60	315	1 605
	Novinka 1155.5.025		0-25,4	0,01	60	385	2 033
	Novinka 1155.5.050		0-50,8	0,01	60	465	4 334
	Novinka 1155.6.012		0-12,7	0,001	60	315	3 745
	Novinka 1155.6.025		0-25,4	0,001	60	385	4 494
	Novinka 1155.6.050		0-50,8	0,001	60	465	6 046

Úchylkoměr číselníkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1811) s ouškem

	1155.4	kat.číslo	specifikace zdvih v mm	dělení v mm	průměr mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		1155.4	0-10	0,01	60	285	596

Úchylkoměr číselníkový páčkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1820) - horizontální

	1156	kat.číslo	specifikace zdvih v mm	dělení v mm	průměr mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		1156	(+ -) 0,8	0,01	40	295	803
		1156.3	(+ -) 0,8	0,01	33	295	762
	Novinka	1156.4	(+ -) 0,2	0,002	40	295	1 966

Úchylkoměr číselníkový páčkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1820) - vertikální

	1156.2	kat.číslo	specifikace zdvih v mm	dělení v mm	průměr mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		1156.2	(+ -) 0,8	0,01	40	295	819

Úchylkoměr digitální páčkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1820) - horizontální

	1156.5	kat.číslo	specifikace zdvih v mm	dělení v mm	průměr mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	Novinka	1156.5	(+ -) 0,5	0,01	40	295	4 173

Náhradní výměnné dotoky k úchylkoměrům

	1155.7	kat.číslo	specifikace	počet ks v sadě	výška/průměr nosnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		1155.7	M 2,5mm	22		xxx	182

Podpěrka s hrotem ČSN 25 5546 (ČSN 255548)

	3034	kat.číslo	specifikace	počet ks v sadě	výška/průměr nosnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		3034	1 hlava	63		xxx	993

Podpěrky ČSN 25 5546-7 (ČSN 25 5548)

	3035	kat.číslo	specifikace	délka v mm	nosnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		3035	sada hrotů	80	14000N	xxx	1 311
		3036	sada hrotů	145	45000N	xxx	2 016
		3037	sada hrotů	205	70000N	xxx	3 729

Hloubkoměry, hmatadla

Hloubkoměr bez nosu ČSN 25 1280, DIN 862

2035 	kat. číslo	rozsah v mm	délka v mm	dělení mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	2034	0-150	150	0,02	130	366
	2035	0-200	200	0,02	195	408
	2036	0-300	300	0,02	195	521
	2037	0-500	500	0,02	309	1 321
	2038	0-800	800	0,02	309	5 750

Hloubkoměr s nosem ČSN 25 1282, DIN 862

2040 	kat. číslo	rozsah v mm	délka v mm	dělení mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	2040	0-150	150	0,02	130	624
	2041	0-200	200	0,02	195	677
	2042	0-300	300	0,02	195	804
	2042.2	0-500	500	0,02	309	1 373
	2042.3	0-800	800	0,02	309	6 312

Hloubkoměr digitální bez nosu, DIN 862

2047 	kat. číslo	rozsah v mm	délka v mm	dělení mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	2047	0-150	150	0,01	130	1 011
	2048	0-200	200	0,01	195	1 057
	2049	0-300	300	0,01	195	1 497
	2050	0-500	500	0,01	309	2 495

Hloubkoměr digitální bez nosu, s výstupem dat, ABS, PROFESIONAL, DIN 862, IP54

2050.150 	kat. číslo	rozsah v mm	délka v mm	dělení mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	2050.150	0-150	150	0,01	130	1 204
	2050.200	0-200	200	0,01	195	1 484
	2050.300	0-300	300	0,01	195	1 990

Hloubkoměr digitální s nosem - šroubovaný nos, DIN 862

2051 	kat. číslo	rozsah v mm	délka v mm	dělení mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	2051	0-150	150	0,01	130	1 012
	2052	0-200	200	0,01	195	1 148
	2052.1	0-300	300	0,01	195	1 659
	2052.2	0-500	500	0,01	309	2 541

Hloubkoměr digitální s nosem - monolitní tělo, DIN 862

2053.2 	kat. číslo	rozsah v mm	délka v mm	dělení mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	2053.1	0-150	150	0,01	130	1 255
	2053.2	0-200	200	0,01	195	1 523
	2053.3	0-300	300	0,01	195	2 321
	2053.4	0-500	500	0,01	309	4 044

Hloubkoměr digitální s nosem, monolitní tělo, s výstupem dat, ABS, PROFESIONAL DIN 862, IP54

2052.2.150 	kat. číslo	rozsah v mm	délka v mm	dělení mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	2052.2.150	0-150	150	0,01	130	1 525
	2052.2.200	0-200	200	0,01	195	1 794
	2052.2.300	0-300	300	0,01	195	2 496

Hloubkoměr digitální s jehlou DIN 862, s výstupem dat, ABS, NEW, PROFESIONAL, IP54

2054.2.150 	kat. číslo	rozsah v mm	délka v mm	dělení mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	2054.2.150	0-150	150	0,01	130	1 477
	2054.2.200	0-200	200	0,01	195	1 775
	2054.2.300	0-300	300	0,01	195	2 466

Hloubkoměr digitální bez nosu DIN 862, IP67

2055.150 	kat. číslo	rozsah v mm	délka v mm	dělení mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	2055.150	0-150	150	0,01	130	2 645
	2055.200	0-200	200	0,01	195	3 248
	2055.300	0-300	300	0,01	195	4 116

Hmatadlo ČSN 25 1210

2001 	kat. číslo	rozsah v mm	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	2001	0-150	150		xxx	90
	2002	0-200	200		xxx	118
	2002.1	0-250	250		xxx	124
	2003	0-300	300		xxx	216

Hmatadlo ČSN 25 1215

2012 	kat. číslo	rozsah v mm	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	2012	20-300	150		xxx	114
	2013	25-400	200		xxx	126
	2014	30-600	300		xxx	144


Další typy hmatadel naleznete na eshop.kmitex.cz

Kružidla, výškoměry, rýsovací jehly, tužky

Kružidlo s pružinou ČSN 25 5170

2070 	kat.číslo	rozsah v mm	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	2070	6-200	150		xxx	158
	2071	10-300	200		xxx	180
	2072	10-350	250		xxx	205
	2073	10-450	300		xxx	227

Kružidlo profilové nerezové provedení bez mm dělení

2074 2074.1 	kat.číslo	rozsah v mm	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	2074	25-470	500		xxx	543
	2074.1	nástavec	500		xxx	490
	2075	25-960	1000		xxx	604
	2075.1	nástavec	1000		xxx	544

Na objednávku vypracujeme nabídku na nestandardní rozměry až do 3000mm.

Kružidlo ploché s mm dělením a jemným stavěním DIN 862

2078 	kat.číslo		délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	2078		500	0,1	167	1 739
	2078.1		1000	0,1	167	2 541
	2078.2		1500	0,1	334	5 618
	2078.3		2000	0,1	334	6 955

Na objednávku vypracujeme nabídku na nestandardní rozměry až do 3000mm.

Momentový klíč

2080.005 	kat.číslo	upínací rozměr	rozsah	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	Novinka 2080.005	1/4"	1-5 Nm	4%	434	2 294
	Novinka 2080.025	3/8"	5-25 Nm	4%	434	2 425
	Novinka 2080.050	3/8"	10-50 Nm	4%	434	2 556
	Novinka 2080.100	1/2"	20-100 Nm	4%	434	2 687
	Novinka 2080.200	1/2"	40-200 Nm	4%	434	2 949
	Novinka 2080.300	1/2"	60-300 Nm	4%	478	3 277
	Novinka 2080.340	1/2"	70-340 Nm	4%	478	3 605

Nádrh rýsovací ČSN 25 5314

3002		kat.číslo		délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		3001		250		xxx	720
		3002		400		xxx	795

Výškoměry analogové PN 25 1295

3013		kat.číslo		délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		3013		200	0,02	254	1 771
		3014		300	0,02	254	2 944
		3015		500	0,02	334	3 682
		3016		1000	0,02	440	9 540

Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.

Výškoměry digitální DIN 862

3022		kat.číslo		délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		3022		200	0,01	254	5 855
		3023		300	0,01	254	6 412
		3024		500	0,01	334	8 886
		3024.0		600	0,01	440	9 661
		3024.1		1000	0,01	440	26 038

Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.

Výškoměry digitální DIN 862, ABS, s výstupem dat, IP54, řada PROFESIONAL

3022.150		kat.číslo		délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		3022.150		150	0,01	254	4 496
		3022.200		200	0,01	254	5 998
		3022.300		300	0,01	254	6 623

Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.

Výškoměry digitální DIN 862, dvouramenné

3023.300		kat.číslo		délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		3023.300		300	0,01	254	7 754
		3023.500		500	0,01	334	9 598
		3023.600		600	0,01	440	12 073

Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.


Jehla rýsovací rovná ČSN 25 5340.11

3025		kat. číslo		délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		3025		150		xxx	12

Jehla rýsovací zahnutá ČSN 25 5340.21

3026		kat. číslo		délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		3026		200		xxx	25

Jehla s karbidovým hrotem

3025.2		kat. číslo		délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
3025.3		3025.2		150		xxx	41
		Novinka 3025.3	teleskopická	142		xxx	87
		Novinka 3025.4	s vyměnitelným hrotem	150		xxx	86
3025.4		Novinka 3025.41	náhradní hrot do jehly			xxx	43

Celokarbidová jehla PROFESIONAL

3026.30		kat. číslo		délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		3026.30		165		xxx	285

Tesařské tužky

9030		kat. číslo	typ	tvrdost	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		9030	1536	1	175	xxx	6
9038		9031	1536	2	180	xxx	9
		9033	1537	2	250	xxx	13
		9035	1536	na kámen	180	xxx	10
		9038	1561	na sklo a plech	180	xxx	13

Vratidla závitníků a závitových oček

Vratidlo na závitníky stavitelné ČSN 24 1126

3042 	kat. číslo		rozsah v mm	pro závitníky	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	3040		2 - 4,5	M2 - M7	xxx	83
	3047		2,5 - 7,1	M3 - M12	xxx	114
	3045		3,15 - 6,3	M4 - M11	xxx	114
	3042		3,55 - 9	M6 - M14	xxx	176
	3044		5,60 - 16	M9 - M27	xxx	356
	3048		14 - 31,5	M24 - M52	xxx	1 824

Vratidlo na závitníky stavitelné DIN 1814

3046.10 	kat. číslo		rozsah v mm	pro závitníky	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	3046.10	č.0	2 - 5	M1 - M8	xxx	67
	3046.11	č.1	2,5 - 6	M3 - M10	xxx	82
	3046.12	č.2	3,5 - 7	M4 - M12	xxx	84
	3046.13	č.3	4,9 - 12	M5 - M20	xxx	231
	3046.14	č.4	5,5 - 16	M10 - M27	xxx	379
	3046.15	č.5	9 - 20	M14 - M33	xxx	585

Nástavce závitníků ČSN 24 1151

3049.10 	kat. číslo		rozměr v mm	délka mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	3049.10		3,15	90	xxx	59
	3049.11		3,55	95	xxx	62
	3049.12		4	100	xxx	71
	3049.13		5	110	xxx	81
	3049.14		5,6	115	xxx	92
	3049.15		6,3	120	xxx	97
	3049.16		7,1	125	xxx	106
	3049.17		9	135	xxx	123

Držáky na závitová očka ČSN 24 1520

3052 	kat. číslo		průměr v mm	pro závitová očka	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	3052		16	M1 - M2,5	xxx	66
	3053		20	M3 - M6	xxx	70
	3054		25	M7 - M9	xxx	88
	3055		30	M10 - M11	xxx	109
	3056		38	M12 - M15	xxx	148
	3057		45	M16 - M20	xxx	199
	3058		55	M22 - M26	xxx	272
	3059		65	M27 - M36	xxx	383
	3059.1		75	M39 - M42	xxx	883
	3060		90	M45 - M52	xxx	1 114

Úhelníky ČSN, DIN a PN

Úhelník nožový typ E ČSN 25 5103

4003 	kat.číslo	síla v mm	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	4001	6,3/10,3	63x35	00	273	994
	4002	14,5/10,5	100x63	00	273	1 183
	4003	20,5/18/12,4	160x100	00	273	1 852
	4004	20/20	200x130	00	273	2 378
	4005	20/20	250x160	00	273	3 588

Úhelník nožový typ DIN 875

4002.2 	kat.číslo	síla v mm	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	4000	3,7/3,7	25x20	00	273	491
	4000.1	3,7/3,7	40x28	00	273	501
	4001.1	4,7/4,7	75x50	00	273	560
	4002.2	18,7/5,6	100x70	00	273	825
	4002.3	6,7/6,7	150x100	00	273	1 238
	4003.1	32,6/7,8	200x130	00	273	1 273
	4003.2	8,6/8,6	250x160	00	273	1 575

Úhelník plochý 45st. DIN 875/2

4006.100 	kat.číslo	síla v mm	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	Novinka 4006.100	5	100x70	2	158	393
	Novinka 4006.120	5	120x80	2	158	440
	Novinka 4006.150	5	150x100	2	158	496
	Novinka 4006.200	5	200x130	2	158	618
	Novinka 4006.250	5	250x160	2	258	927
	Novinka 4006.300	6	300x200	2	258	1 161

Úhelník příložný 45st. DIN 875/2

4007.100 	kat.číslo	síla v mm	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	Novinka 4007.100	5	100x70	2	158	506
	Novinka 4007.120	5	120x80	2	158	543
	Novinka 4007.150	5	150x100	2	158	641
	Novinka 4007.200	5	200x130	2	158	899
	Novinka 4007.250	5	250x160	2	258	1 133
	Novinka 4007.300	6	300x200	2	258	1 329

Úhelník tesařský PN 25 5155

4028		kat.číslo	síla v mm	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		4028	1,4/5	400x230		258	234
		4029	1,4/5	750x375		258	266
		4030	1,4/5	1000x375		258	342

Úhelník tesařský PN 25 5155.1 s mm dělením, matný chrom

4030.1		kat.číslo		délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		4028.1		400x230		425	260
		4029.1		750x375		425	314
		4030.1		1000x375		425	365

Úhelník zámečnický plochý PN 25 5120

4011		kat.číslo	síla v mm	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		4010	5	100x63	IV.	xxx	112
		4011	5	160x100	IV.	xxx	151
		4012	5	250x160	IV.	xxx	199
		4013	6	400x250	IV.	xxx	373
		4014	8	630x400	IV.	xxx	849
		4015	8	750x375	IV.	xxx	912
		4016	8	1000x500	IV.	xxx	1 078

Úhelník zámečnický příložný PN 25 5124

4021		kat.číslo	síla v mm	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		4020	5	100x63	IV.	xxx	218
		4021	5	160x100	IV.	xxx	278
		4022	5	250x160	IV.	xxx	354
		4023	6	400x250	IV.	xxx	664
		4024	8	630x400	IV.	xxx	1 393
		4025	8	750x375	IV.	xxx	1 444
		4025.1	8	1000x500	IV.	xxx	1 801

Úhelník příložný přesný DIN 875/1

4026.075 	kat. číslo		délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	Novinka 4026.075		75x50	1	158	289
	Novinka 4026.100		100x70	1	158	323
	Novinka 4026.150		150x100	1	158	375
	Novinka 4026.200		200x130	1	158	525
	Novinka 4026.250		250x160	1	258	620
	Novinka 4026.300		300x175	1	258	736
	Novinka 4026.400		400x260	1	258	915

Úhelník příložný přesný DIN 875/2

4027.075 	kat. číslo		délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	Novinka 4027.075		75x50	2	158	250
	Novinka 4027.100		100x70	2	158	272
	Novinka 4027.150		150x100	2	158	329
	Novinka 4027.200		200x130	2	158	436
	Novinka 4027.250		250x160	2	258	558
	Novinka 4027.300		300x175	2	258	651
	Novinka 4027.400		400x260	2	258	844

Úhelník svařovaný příložný-úprava pozink

4020.30 	kat. číslo	síla v mm	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	4020.30	20x5	100x70	dílenské	xxx	193
	4020.31	20x5	150x100	dílenské	xxx	219
	4020.32	20x5	200x130	dílenské	xxx	289
	4020.33	25x5	250x160	dílenské	xxx	353
	4020.34	25x5	300x180	dílenské	xxx	425
	4020.35	30x5	400x230	dílenské	xxx	505
	4020.36	30x5	500x280	dílenské	xxx	673
	4020.37	30x5	600x330	dílenské	xxx	962
	4020.38	30x5	750x375	dílenské	xxx	1 109
	4020.39	30x5	1000x500	dílenské	xxx	1 649

Toto provedení úhelníků není určeno ke kalibraci

Úhelník přesný, plochý typ Au ČSN 25 5103

4036		kat.číslo	síla v mm	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		4034	5	63x40	2	158	130
		4035	5	100x63	2	158	155
		4036	7	160x100	2	158	207
		4037	7	250x160	2	258	337
		4038	8	400x250	2	258	866
		4039	12	630x400	2	258	1 744
		4040	12	750x375	2	258	2 131
		4041	12	1000x500	2	258	2 475
		4042	12	1500x750	2	258	9 405
		4043	12	2000x1000	2	258	15 217

Úhelník přesný plochý typ kalený „A“ ČSN 25 5103

4047		kat.číslo	síla v mm	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		4045	5	63x40	2	158	230
		4046	5	100x63	2	158	302
		4047	7	160x100	2	158	337
		4048	7	250x160	2	258	502

Úhelník přesný příložený typ Bu ČSN 25 5103

4053		kat.číslo	síla v mm	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		4051	5	63x40	2	158	200
		4052	5	100x63	2	158	270
		4053	5	160x100	2	158	393
		4054	5	250x160	2	258	618
		4055	8	400x250	2	258	1 072
		4056	12	630x400	2	258	2 514
		4057	12	750x375	2	258	2 582
		4057.1	12	1000x500	2	258	2 930
		4057.2	12	1500x750	2	258	11 880
		4057.3	12	2000x1000	2	258	17 046

Úhelník přesný příložený typ kalený „B“ ČSN 25 5103

4060 	kat. číslo	síla v mm	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	4058	6	63x40	2	158	316
	4059	6	100x63	2	158	467
	4060	6	160x100	2	158	684
	4061	7	250x160	2	258	989
	4061.1	7	400x250	2	258	1 817

Úhelník přesný, plochý, DIN 875

4033.11 	kat. číslo	síla v mm	rozměr v mm	třída přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	prodejní cena bez DPH v Kč
	4033.10	5	75x50	0	158	241
	4033.11	5	100x70	0	158	289
	4033.12	5	150x100	0	158	361
	4033.13	6	200x130	0	158	550
	4033.14	7	250x160	0	258	811
	4033.15	8	300x200	0	258	1 086
	4033.16	10	400x265	0	258	2 360
	4033.17	10	500x330	0	258	3 218

Úhelník přesný, příložený, DIN 875

4033.30 	kat. číslo	síla v mm	rozměr v mm	třída přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	cena bez DPH v Kč
	4033.30	5	75x50	0	158	353
	4033.31	5	100x70	0	158	437
	4033.32	5	150x100	0	158	571
	4033.33	6	200x130	0	158	811
	4033.34	7	250x160	0	258	1 205
	4033.35	8	300x200	0	258	1 613
	4033.36	10	400x265	0	258	3 575
	4033.37	10	500x330	0	258	5 156

Úhelník přesný, plochý, DIN 875

4034.10 	kat. číslo	síla v mm	rozměr v mm	třída přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	cena bez DPH v Kč
	4034.10	5	75x50	1	158	159
	4034.11	5	100x70	1	158	186
	4034.12	7	150x100	1	158	215
	4034.13	7	200x130	1	158	264
	4034.14	7	250x160	1	258	461
	4034.15	8	300x200	1	258	658
	4034.16	10	400x265	1	258	1 441
	4034.17	10	500x330	1	258	2 033
	4034.18	12	600x300	1	258	2 806
	4034.19	12	750x500	1	258	5 693
	4034.20	12	1000x660	1	258	8 954

Úhelník přesný, příložný, DIN 875

4051.13 	kat. číslo	síla v mm	rozměr v mm	třída přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	cena bez DPH v Kč
	4051.10	5	75x50	1	158	221
	4051.11	5	100x70	1	158	230
	4051.12	5	150x100	1	158	251
	4051.13	6	200x130	1	158	375
	4051.14	7	250x160	1	258	718
	4051.15	7	300x200	1	258	795
	4051.16	10	400x265	1	258	2 058
	4051.17	10	500x330	1	258	2 889
	4051.18	12	600x300	1	258	4 067
	4051.19	12	750x500	1	258	8 462
	4051.20	12	1000x660	1	258	12 100

Úhelník přesný, plochý, DIN 875

4053.15 	kat. číslo	síla v mm	rozměr v mm	třída přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	cena bez DPH v Kč
	4053.10	5	75x50	2	158	124
	4053.11	5	100x70	2	158	129
	4053.12	5	150x100	2	158	163
	4053.13	6	200x130	2	158	255
	4053.14	7	250x160	2	258	397
	4053.15	7	300x200	2	258	450
	4053.16	7	400x265	2	258	649
	4053.17	8	500x330	2	258	955
	4053.18	8	600x300	2	258	1 287


Úhelník přesný, příložný, DIN 875

4053.34 	kat. číslo	síla v mm	rozměr v mm	třída přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	cena bez DPH v Kč
	4053.30	5	75x50	2	158	173
	4053.31	5	100x70	2	158	181
	4053.32	5	150x100	2	158	254
	4053.33	5	200x130	2	158	295
	4053.34	7	250x160	2	258	470
	4053.35	7	300x200	2	258	579
	4053.36	7	400x265	2	258	973
	4053.37	8	500x330	2	258	1 338
	4053.38	8	600x300	2	258	1 760

Úhelník středící

4062.1 	kat. číslo		délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	4062		100x70/90		330	669
	4062.1		150x130/180		330	736
	4062.2		200x150/210		330	947
	4062.3		300x180/250		330	1 508

Úhelník přírubový

4063.11 	kat. číslo	síla / a x b v mm	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	4063.10	30x5 / 65x115	300x300	2	280	330
	4063.11	30x5 / 65x115	400x400	2	280	431
	4063.12	30x5 / 70x125	500x500	2	280	533
	4063.13	30x5 / 70x125	600x600	2	280	671
	4063.14	30x5 / 95x135	800x800	2	280	811

Úhelník dřevěný, stolařský - hobby

4065.150 	kat. číslo		délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	4065.150		150x150x24	IV.	xxx	141
	4065.250		250x150x24	IV.	xxx	152
	4065.350		350x150x24	IV.	xxx	165
	4065.750		750x400x24	IV.	xxx	453

Vodováhy zámečnické, zednické, truhlářské

Vodováha-profesional LIBELLE bez magnetu

5014 	kat.číslo		délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	5014		300	0,5mm/m	169	190
	5014.0		400	0,5mm/m	169	206
	5014.1		600	0,5mm/m	169	246
	5014.2		800	0,5mm/m	169	288
	5014.3		1000	0,5mm/m	169	326
	5014.4		1200	0,5mm/m	169	364
	5014.5		1500	0,5mm/m	169	426
	5014.6		1800	0,5mm/m	169	486
	5014.7		2000	0,5mm/m	169	532

Vodováha, 3libely – magnetické upínání

5018.0 	kat.číslo		délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	5018.0		400	0,5mm/m	169	159
	5018.1		600	0,5mm/m	169	196
	5018.2		800	0,5mm/m	169	243
	5018.3		1000	0,5mm/m	169	271
	5018.4		1200	1mm/m	169	302
	5018.5		1500	1mm/m	169	377
	5018.6		2000	1mm/m	169	471

Vodováha digitální bez magnetu

5017.0 5017.2 	kat.číslo	rozlišení	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	5017.0	0,1°	150	(+/-0,2°)	480	1 273
	5017.1	0,1°, 2 libely	300	(+/-0,2°)	480	1 370
	5017.2	0,1°, 2 libely	600	(+/-0,2°)	480	1 457

Vodováha digitální magnetická IP65

5017.015 	kat.číslo	rozlišení	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	Novinka 5017.015	0,05°	150	(+/-0,2°)	480	1 605

Vodováha digitální magnetická s křížovým laserem

5015.0 	kat.číslo	rozlišení	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	5015.0	0,05°	150	(+/-0,2°)	530	1 113
	5015.1	0,05°	225	(+/-0,2°)	530	1 271
	5015.2	0,05°	600	(+/-0,2°)	530	1 538


Vodováha digitální s magnetem

5019.1 	kat. číslo	rozlišení	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	5019.1	0,05°	300	(+/-1°)	480	1 314
	5019.2	0,05°	600	(+/-1°)	480	1 538
	5019.3	0,05°	1200	(+/-1°)	480	2 706

Kapesní digitální vodováha magnetická

5017.9 	kat. číslo	rozlišení	rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	5017.8	0,1°	50x50	bez libely	480	1 163
	5017.9	0,1°	65x50	s libelou	480	1 206

Vodováha hadicová

5036 	kat. číslo		specifikace		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	5036		pár	plast	xxx	82
	5035.3		Sada 10m		317	174
	5035.4		Sada 15m		317	238

Sada se skládá z hadice, dvou kusů vodováh a návodu měření.

Olovnice

5036.11 	kat. číslo		délka v m		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	5036.11	kov	3		xxx	193
	5036.12	kov	6		xxx	209

Vodováha k ustavení tyčí

5036.5 	kat. číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	5036.5	plast			xxx	75

Libela plastová

5022.1	5022	kat. číslo		rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		5022.1		40x15x15		xxx	22
		5022	s držákem	65x15x20		xxx	30

Na přání zákazníka dodáváme na zakázku různé druhy samostatných libel.

Libela kruhová hliníková se závitem

5022.10		kat. číslo		rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		Novinka 5022.10		15x8		169	128

Libela kruhová hliníková

5022.11		kat. číslo		rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		Novinka 5022.11		25x9		169	132

Libela kruhová hliníková zapuštěná

5022.12		kat. číslo		rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		Novinka 5022.12		25x18x10		169	136

Libela kruhová hliníková s možností upevnění

5022.13		kat. číslo		rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		Novinka 5022.13		48x35x13		169	321

Libela kruhová hliníková s možností upevnění

5022.14		kat. číslo		rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		Novinka 5022.14		55x40x12		169	342

Libela kruhová hliníková se stupnicí a možností upevnění

5022.15		kat. číslo		rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		Novinka 5022.15		80x62x15		169	963

Libela kruhová hliníková se stupnicí a možností upevnění

5022.16		kat. číslo		rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		Novinka 5022.16		100x75x20		169	1 284

Libela kruhová hliníková s možností upevnění, černá

5022.17		kat. číslo		rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		Novinka 5022.17		80x35x18		169	995

Vodováhy přesné - strojní

Vodováha ČSN 25 5727.1

5050 	kat.číslo	přesnost na 1 m	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	5050	0,02mm	150x42x40		379	2 390
	5056	0,02mm	200x42x40		379	2 850
	5062	0,02mm	250x42x40		379	2 898
	5068	0,02mm	300x42x40		379	3 116
	5074	0,02mm	400x42x40		379	4 222

Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu

Vodováha ČSN 25 5737.1

5080 	kat.číslo	přesnost na 1 m	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	5080	0,11-0,2mm	100x100x25		525	2 022
	5081	0,11-0,2mm	150x150x43		525	2 359
	5082	0,11-0,2mm	200x200x43		525	2 714
	5083	0,11-0,2mm	300x300x42		525	3 466

Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu

Vodováha ČSN 25 5739.1

5096 	kat.číslo	přesnost na 1 m	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	5090	0,02mm	150x150x44		525	3 884
	5096	0,02mm	200x200x44		525	4 193
	5102	0,02mm	250x250x44		525	5 399
	5108	0,02mm	300x300x44		525	5 610

Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu

Vodováha ČSN 25 5726.1

5110 	kat.číslo	přesnost na 1 m	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	5110	0,11-0,2mm	100x40x32		379	1 568
	5111	0,11-0,2mm	150x40x32		379	1 700

Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu

Vodováha ČSN 25 5721.1

5115 	kat.číslo	přesnost na 1 m	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	5115	0,11-0,2mm	150x42x40		379	1 604
	5116	0,11-0,2mm	200x42x40		379	1 848
	5117	0,11-0,2mm	250x42x40		379	1 967
	5118	0,11-0,2mm	300x42x40		379	2 776
	5119	0,11-0,2mm	400x42x40		379	2 874

Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu

Vodováha ČSN 25 5721/0,1mm

5115 	kat.číslo	přesnost na 1 m	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	5120	0,1mm	100x42x40		379	1 650
	5121	0,1mm	150x42x40		379	1 815
	5122	0,1mm	200x42x40		379	2 145
	5123	0,1mm	250x42x40		379	2 365
	5124	0,1mm	300x42x40		379	3 080

Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu

Posuvná měřítka

Posuvné měřítko lesnické PN 25 1277

	1161	kat.číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1161		5	500/255		280	1 040
	1162		5	800/410		280	1 304
	1163		5	1000/410		280	1 498

Posuvné měřítko s hloub. a vnitřním měřením, aretace šroubkem, ČSN 25 1238, DIN 862

	6000	kat.číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6000.7		0,05 mm+inch	100/40	monoblok,	144	353
	6000		0,02 mm	150/40	šroub. nonius	144	310
	6000.1		0,05 mm+inch	150/40	šroub. nonius	144	310
	6000.2		0,02 mm+inch	150/40	monoblok, INOX	144	348
	6000.25		0,02 mm+inch	160/40	monoblok, INOX	210	417
	6000.26		0,05 mm+inch	160/40	monoblok, INOX	210	417

Posuvné měřítko s hloub. a vnitřním měřením, aretace tlačítkem, ČSN 25 1238, DIN 862

	6000.3	kat.číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6000.3		0,02 mm+inch	150/40	monoblok, INOX	144	375
	6000.4		0,05 mm+inch	150/40	monoblok, INOX	144	375
	6000.20		0,02 mm+inch	160/40	monoblok, INOX	210	421
	6000.21		0,05 mm+inch	160/40	monoblok, INOX	210	421

Posuvné měřítko s hloub. a vnitřním měřením, aretace šroubkem PRO LEVÁKY DIN 862

	6000.5	kat.číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6000.5		0,05	150/40	monoblok	144	508

Posuvné měřítko s hloub. a vnitřním měřením, NEREZ, TOP QUALITY, ČSN 25 1238, DIN 862

	6001.15	kat.číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6001.15		0,02 mm+inch	150/40	šroub. nonius	144	525
	6001.20		0,02 mm+inch	200/50	šroub. nonius	210	742
	6001.30		0,02 mm+inch	300/55	šroub. nonius	210	1 063

Posuvné měřítko s hloub. a vnitřním měřením, jemné stavění ČSN 25 1238, DIN 862

	6002	kat.číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6002		0,02	200/50	šroub. nonius	210	469
	6003		0,02	300/55	šroub. nonius	210	690

Posuvné měřítko bez hloubkoměru, monolit, jemné stav., DIN 862

6003.100		kat. číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		Novinka 6003.100	0,02	300/100	monolit	210	1 124

Posuvné měřítko na rýsování

6005.10  6006.20 	6005.50 	kat. číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		6005.10	0,1	150/40	karbid hroty	144	1 445
		6005.15	0,1	200/40	karbid hroty	210	1 686
		6005.20	0,1	250/40	karbid hroty	210	1 839
		6005.25	0,1	300/40	karbid hroty	210	1 926
		6005.50	0,1	200/40	vyměnitelná jehla	210	794
		6005.55	0,1	400/40	vyměnitelná jehla	210	987
		6006.20	0,1	200		210	489
		6006.25	0,1	250		210	535
		6006.30	0,1	300		210	602
		6006.1	náhradní jehla			xxx	90

Posuvné měřítko s číselníkovým úchytkoměrem ČSN 25 1235, DIN 862, SHOCKPROOF

6013 	kat. číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6013	0,02	150/40	INOX	144	662
	6013.1	0,02	200/45	INOX	210	883
	6013.2	0,02	300/55	INOX	210	1 412

Posuvné měřítko na zápichy – vnitřní

6007.10 	kat. číslo	dělení v mm	rozsah měření v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6007.10	0,02	10-160	vnitřní měření	210	883
	6007.20	0,02	20-200	vnitřní měření	210	1 404
	6007.30	0,02	30-300	vnitřní měření	210	2 173

Posuvné měřítko na zápichy – vnější

6007.150 	kat. číslo	dělení v mm	rozsah měření v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6007.150	0,02	0-150	vnější měření	144	883
	6007.200	0,02	0-200	vnější měření	210	1 404
	6007.300	0,02	0-300	vnější měření	210	2 173

Posuvné měřítko na měření zubů ozubených kol

6008 	6008.10 	kat. číslo	dělení v mm	rozsah měření v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		6008	0,02	M1-26		210	2 029
		6008.10	0,01	M1-25		293	4 618

Posuvné měřítko s jemným stavěním ČSN 25 1230 (ČSN 25 1231), DIN 862

	kat. číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
6015.100	6014.100	0,02	400/100	šroub.nonius	210	2 613
	6014.125	0,02	400/125	šroub.nonius	210	2 722
	6014.150	0,02	400/150	šroub.nonius	210	2 947
	6015.100	0,02	500/100	šroub.nonius	210	2 722
	6015.125	0,02	500/125	šroub.nonius	210	2 949
	6015.150	0,05	500/150	šroub.nonius	210	2 985
	6015.200	0,05	500/200	šroub.nonius	xxx	4 311
	6016.100	0,02	600/100	šroub.nonius	210	3 546
	6016.125	0,02	600/125	šroub.nonius	210	3 647
	6016.150	0,05	600/150	šroub.nonius	210	3 896
	6016.200	0,05	600/200	šroub.nonius	xxx	4 311
	6016.300	0,05	600/300	šroub.nonius	xxx	6 680
	6016.2.125	0,02	800/125	šroub.nonius	293	5 274
	6016.2.150	0,05	800/150	šroub.nonius	293	6 294
	6016.2.200	0,05	800/200	šroub.nonius	293	7 573
	6017.125	0,02	1000/125	šroub.nonius	293	7 102
	6017.150	0,05	1000/150	šroub.nonius	293	7 436
	6017.200	0,05	1000/200	šroub.nonius	293	8 242
	6018.125	0,05	1500/125	šroub.nonius	650	9 613
	6018.150	0,05	1500/150	šroub.nonius	650	9 701
	6018.200	0,05	1500/200	šroub.nonius	650	10 654
	6019.125*	0,05	2000/125	šroub.nonius	650	16 176
	6019.150*	0,05	2000/150	šroub.nonius	650	16 382
	6019.200*	0,05	2000/200	šroub.nonius	650	17 815
	6019.300*	0,05	2000/300	šroub.nonius	650	20 221
	6020.250*	0,05	2500/250	šroub.nonius	650	26 601

Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.

Posuvné měřítko s jemným stavěním ČSN 25 1230, (ČSN 25 1231), DIN 862

	kat. číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
6024.1.125	6024.1.125	0,02	600/125	monoblok	210	3 760
	6024.2.150	0,02	800/150	monoblok	293	7 010
	6024.3.150	0,05	1000/150	monoblok	293	8 300

Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.

* Nestandardní přeprava

Posuvné měřítko oboustranné s jemným stavěním ČSN 25 1233, (ČSN 25 1234), DIN 862

	kat. číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6021.100	0,02	400/100	šroub. nonius	210	2 725
	6021.125	0,02	400/125	šroub. nonius	210	3 305
	6021.150	0,02	400/150	šroub. nonius	210	3 514
	6022.100	0,02	500/100	šroub. nonius	210	2 916
	6022.125	0,02	500/125	šroub. nonius	210	3 449
	6022.150	0,05	500/150	šroub. nonius	210	3 667
	6022.0.100	0,02	600/100	šroub. nonius	210	3 592
	6022.0.125	0,02	600/125	šroub. nonius	210	3 854
	6022.0.150	0,05	600/150	šroub. nonius	210	4 248
	6022.1.125	0,02	800/125	šroub. nonius	293	5 849
	6022.1.150	0,05	800/150	šroub. nonius	293	7 183
	6022.1.200	0,05	800/200	šroub. nonius	293	8 020
	6022.2.125	0,02	1000/125	šroub. nonius	293	7 304
	6022.2.150	0,05	1000/150	šroub. nonius	293	7 598
	6023.1.125	0,05	1500/125	šroub. nonius	650	10 889
	6023.1.150	0,05	1500/150	šroub. nonius	650	11 176
	6023.1.200	0,05	1500/200	šroub. nonius	650	11 958
	6023.2.125*	0,05	2000/125	šroub. nonius	650	18 957
	6023.2.150*	0,05	2000/150	šroub. nonius	650	19 499
	6023.2.200*	0,05	2000/200	šroub. nonius	650	20 943

Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.

Posuvné měřítko digitální NO NAME

	kat. číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6040	0,01	150/40		xxx	602

Posuvné měřítko solární

	kat. číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6040.13	0.01	150/40	baterie	293	863

Posuvné měřítko digitální, DIN 862, VELKÝ DISPLAY

	kat. číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6040.2	0,01	150/40	funkce HOLD	293	924
	6041.2	0,01	200/50	funkce HOLD	293	1 499
	6042.2	0,01	300/60	funkce HOLD	293	2 099

* Nestandardní přeprava

Posuvné měřítko digitální ČSN 25 1238 (ČSN 25 1236), DIN 862 pro leváky

	kat. číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6040L	0,01	150/40	dle DIN 862	293	1 364
	6041L	0,01	200/50	dle DIN 862	293	2 046
	6042L	0,01	300/60	dle DIN 862	293	2 683


Posuvné měřítko digitální (ABS), DIN 862

	kat. číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6040.10	0,01	150/40	dle DIN 862	293	1 410
	6040.11	0,01	200/50	dle DIN 862	293	1 605
	6040.12	0,01	300/60	dle DIN 862	293	2 688

Posuvné měřítko digitální (ABS), mini USB, s výstupem dat, DIN 862

	kat. číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6041.150	0,01	150/40	dle DIN 862	293	1 489
	6041.200	0,01	200/50	dle DIN 862	293	1 996
	6041.300	0,01	300/60	dle DIN 862	293	2 729

Posuvné měřítko digitální (ABS), s výstupem dat, PROFESIONAL, IP54, DIN 862

 	kat. číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6042.100	0,01	100/40	0,02 mm	293	1 505
	6042.150	0,01	150/40	0,02 mm	293	1 625
	6042.200	0,01	200/50	0,02 mm	293	2 109
	6042.300	0,01	300/60	0,03 mm	293	2 745
	6042.600	0,01	600/100	0,05 mm	293	8 632
	6042.1000	0,01	1000/150	0,06 mm	293	16 226

PC připojení

 	kat. číslo	specifikace	specifikace		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6040.9	sada	k řadě PROFESIONAL		xxx	3 369
	6040.91	sada	mini USB		xxx	3 369
	6040.92	sada	k mikrometrům IP65		xxx	3 369
	6040.95	bezdrátové připojení	k řadě PROFESIONAL		xxx	7 865

Posuvné měřítko digitální, DIN 862

	kat.číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6043.100	0,01	500/100	dle DIN 862	293	6 602
	6043.125	0,01	500/125	dle DIN 862	293	7 691
	6043.2.100	0,01	600/100	dle DIN 862	293	8 599
	6043.3.125	0,01	800/125	dle DIN 862	293	10 299
	6043.3.150	0,01	800/150	dle DIN 862	293	10 791
	6044.125	0,01	1000/125	dle DIN 862	293	14 592
	6044.150	0,01	1000/150	dle DIN 862	293	15 050
	6045.150	0,01	1500/150	+/- 0,11 mm	650	23 339

Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.

Posuvné měřítko digitální, DIN 862

	kat.číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6043.1.100	0,01	500/100	s horními noži	293	6 955
	6043.1.125	0,01	500/125	s horními noži	293	7 764
	6043.1.150	0,01	500/150	s horními noži	293	9 048
	6043.4.100	0,01	600/100	s horními noži	293	9 895
	6043.5.125	0,01	800/125	s horními noži	293	10 695
	6043.5.150	0,01	800/150	s horními noži	293	10 959
	6044.1.150	0,01	1000/150	s horními noži	293	16 328
	6045.1.150	0,01	1500/150	s horními noži	650	23 670

Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.

Posuvné měřítko digitální DIN 862, IP 66 bez horních čelistí

	kat.číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6046.100	0,01/IP66	500/100	+/- 0,05 mm	293	7 415
	6046.150	0,01/IP66	500/150	+/- 0,06 mm	293	8 595
	6047.100	0,01/IP66	600/100	+/- 0,05 mm	293	8 461
	6047.150	0,01/IP66	600/150	+/- 0,06 mm	293	9 641
	6048.150	0,01/IP66	800/150	+/- 0,07 mm	293	19 190
	6048.200	0,01/IP66	800/200	+/- 0,07 mm	293	20 370
	6049.150	0,01/IP66	1000/150	+/- 0,07 mm	293	21 606
	6049.200	0,01/IP66	1000/200	+/- 0,08 mm	293	21 831

Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.

Posuvné měřítko digitální DIN 862, IP 66 s horním měřením

	kat. číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6046.1.100	0,01/IP66	500/100	+/- 0,05 mm	293	8 433
	6046.1.150	0,01/IP66	500/150	+/- 0,06 mm	293	9 612
	6047.1.100	0,01/IP66	600/100	+/- 0,05 mm	293	9 304
	6047.1.150	0,01/IP66	600/150	+/- 0,06 mm	293	10 483
	6048.1.150	0,01/IP66	800/150	+/- 0,07 mm	293	19 977
	6048.1.200	0,01/IP66	800/200	+/- 0,07 mm	293	20 145
	6049.1.150	0,01/IP66	1000/150	+/- 0,07 mm	293	22 561
	6049.1.200	0,01/IP66	1000/200	+/- 0,08 mm	293	23 684

Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.

Posuvné měřítko do vlhkého prostředí IP 67

	kat. číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6040.15	0,01	150/40	IP67	293	2 338
	6040.16	0,01	200/50	IP67	293	3 277
	6040.17	0,01	300/60	IP67	293	4 120

IP 67 - prachotěsná, ochrana před trvalým ponořením

Posuvné měřítko do vlhkého prostředí IP 67 - PROFESIONAL

	kat. číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6040.15.150	0,01	150/40	IP67	293	2 598
	6040.15.200	0,01	200/50	IP67	293	3 546
	6040.15.300	0,01	300/60	IP67	293	4 454

Posuvné měřítko DC na zápichy

	kat. číslo	dělení v mm	provedení	rozsah měření v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6040.51	0,01	vnitřní měření	20-150	293	1 902

Posuvné měřítko DC na zápichy

	kat. číslo	dělení v mm	provedení	rozsah měření v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6040.52	0,01	vnější měření	0-150	293	1 962

Posuvné měřítko DC na zápichy, s výstupem dat, ABS, IP54, PROFESIONAL

	kat. číslo	dělení v mm	provedení	rozsah měření v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6042.1.150	0,01	vnitřní měření	11-150	293	2 097
	6042.1.200	0,01	vnitřní měření	12-200	293	2 622
	6042.1.300	0,01	vnitřní měření	13-300	293	3 277

Posuvné měřítko DG na zápichy, s výstupem dat, ABS, IP54, PROFESIONAL

6042.2.150 	kat.číslo	dělení v mm	provedení	rozsah měření v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6042.2.150	0,01	vnější měření	0-150	293	2 097
	6042.2.200	0,01	vnější měření	0-200	293	2 622
	6042.2.300	0,01	vnější měření	0-300	293	3 277

Posuvné měřítko DG na měření síly trubek, s výstupem dat, IP54, PROFESIONAL

6042.3.150 	kat.číslo	dělení v mm		rozsah měření v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6042.3.150	0,01		0-150	293	2 247
	6042.3.200	0,01		0-200	293	2 809
	6042.3.300	0,01		0-300	293	3 670

Posuvné měřítko DG, BLUETOOTH

6042.4.150 	kat.číslo	dělení v mm		rozsah měření v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	Novinka 6042.4.150	0,01		0-150	293	2 167
	Novinka 6042.4.200	0,01		0-200	293	2 547
	Novinka 6042.4.300	0,01		0-300	293	3 178

Posuvné měřítko DG, BLUETOOTH, IP67

6042.5.150 	kat.číslo	dělení v mm		rozsah měření v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	Novinka 6042.5.150	0,01		0-150	293	2 825
	Novinka 6042.5.200	0,01		0-200	293	3 651
	Novinka 6042.5.300	0,01		0-300	293	4 590

Digitální posuv – horizontální

	kat.číslo	dělení v mm	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6040.21	0,01	150		293	1 103
	6040.22	0,01	200		293	1 163
	6040.23	0,01	300		293	1 819
	6040.24	0,01	400		293	2 579
	6040.25	0,01	500		293	3 435
	6040.26	0,01	600		293	4 224

Digitální posuv – vertikální

	kat.číslo	dělení v mm	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6040.31	0,01	150		293	1 403
	6040.32	0,01	200		293	1 595
	6040.33	0,01	300		293	2 444
	6040.34	0,01	400		293	3 396
	6040.35	0,01	500		293	3 549
	6040.36	0,01	600		293	4 459

Náhradní baterie

	kat.číslo		typ			doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6040.1		SR44 1,55V			33
	6040.011		SR41 1,55V			40
	6040.01		CR2032 3V			33

Posuvné plastové měřítko - hobby

	kat.číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6050		150/40	plast	xxx	77

Mikrometry

Mikrometr třmenový ČSN 25 1420 DIN 863

7002		kat.číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		7002	0,01	0-25		141	416
7013		7004	0,01	25-50		141+88	459
		7006	0,01	50-75		293+88	539
		7008	0,01	75-100		293+88	703
		7011	0,01	100-125		293+88	834
7019		7013	0,01	125-150		293+149	922
		7015	0,01	150-175		293+149	1 006
		7017	0,01	175-200		293+149	1 075
		7019	0,01	200-225		381+149	1 237
7025.0		7021	0,01	225-250		381+149	1 406
		7023	0,01	250-275		381+149	1 475
		7025	0,01	275-300		381+149	1 493
		7025.0	0,01	100-200		293+799	3 636
7027		7026.0	0,01	200-300		381+860	4 116
		7026	0,01	300-400		381+298	4 287
		7027	0,01	400-500		381+298	4 522
		7027.1	0,01	500-600		596+298	5 621
		7027.2	0,01	600-700		596+298	7 776
		7027.3	0,01	700-800		596+298	9 149
		7027.4	0,01	800-900		596+298	10 673
		7027.5	0,01	900-1000		596+298	11 944

Cena kalibrace + cena kalibrace nastavovacích tyčinek

Mikrometr třmenový na závity DIN 863, včetně nástavců na měření závitů 60° (metrický závit)

7028.31		kat.číslo	dělení v mm	rozsah v mm	nástavce	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		7028.31	0,01	0-25	7028.41-5	141	1 699
		7028.32	0,01	25-50	7028.42-6	141	1 882
		7028.33	0,01	50-75	7028.43-6	293	2 384
		7028.34	0,01	75-100	7028.43-6	293	2 729
		7028.35	0,01	100-125	7028.43-6	293	2 973
		7028.36	0,01	125-150	7028.43-6	293	3 334

Nástavce pro třmenové mikrometry na závity – pár

7028.41		kat.číslo	metrický závit	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		7028.41	60°	Stoup.0,4-0,5 mm		xxx	314
		7028.42	60°	Stoup.0,6-0,9 mm		xxx	314
		7028.43	60°	Stoup.1-1,75 mm		xxx	314
		7028.44	60°	Stoup.2-3 mm		xxx	314
		7028.45	60°	Stoup.3,5-5 mm		xxx	314
		7028.46	60°	Stoup.5,5-7 mm		xxx	314

Mikrometr třmenový sada 0-150mm

7029.150 	kat.číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7029.150	0,01	0-150		1 454+501	4 367

Cena kalibrace + cena kalibrace nastavovacích tyčinek

Mikrometr třmenový digitální DIN 863

7030 	kat.číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v µm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7030	0,001	0-25	3	141	2 157
	7031	0,001	25-50	3	141+88	2 269
	7032	0,001	50-75	4	293+88	2 672
	7033	0,001	75-100	4	293+88	2 971
	7034	0,001	100-125	5	293+88	3 416
	7035	0,001	125-150	5	293+149	3 663
	7036	0,001	150-175	5	293+149	3 915
	7037	0,001	175-200	5	293+149	4 168
	7038.225	0,001	200-225	5	381+149	5 045
	7038.250	0,001	225-250	5	381+149	5 484
	7038.275	0,001	250-275	5	381+149	6 032
	7038.300	0,001	275-300	5	381+149	6 855

Cena kalibrace + cena kalibrace nastavovacích tyčinek

Mikrometr třmenový digitální DIN 863, s výstupem dat, IP65

7030.025  7030.125 	kat.číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v µm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7030.025	0,001	0-25	3	141	2 194
	7030.050	0,001	25-50	3	141+88	2 561
	7030.075	0,001	50-75	4	293+88	3 109
	7030.100	0,001	75-100	4	293+88	3 839
	7030.125	0,001	100-125	5	293+88	4 387
	7030.150	0,001	125-150	5	293+149	5 484

Cena kalibrace + cena kalibrace nastavovacích tyčinek

Mikrometr třmenový digitální DIN 863, ABS, s výstupem dat, rychloposuv, PROFESIONAL, IP65

7031.025 	kat.číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v µm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7031.025	0,001	0-25	3	141	3 297
	7031.050	0,001	25-50	3	141+88	3 763
	7031.075	0,001	50-75	4	293+88	4 156
	7031.100	0,001	75-100	4	293+88	4 548

Cena kalibrace + cena kalibrace nastavovacích tyčinek

Mikrometrický tloušťkoměr digitální DIN 863

7040.1 	7040.2 	kat.číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		7040.1	0,01	0-25		285	2 671
		7040.2	0,01	0-12,7		285	2 866
		7040.3	0,001	0-12,7		298	5 703

Mikrometr na trubky ČSN 25 1458 DIN 863

7041		kat. číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		7041	0,01	0-25		141	832

Mikrometr speciální doteky ČSN 25 1458 DIN 863

7002.1		kat. číslo	dělení v mm	rozsah v mm	provedení doteků	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		7002.1	0,01	0-25	hrotové doteky	141	1 284
		7002.2	0,01	0-25	kulaté doteky	141	1 008

Na přání zákazníka lze dodat mikrometry s různými doteky.

Mikrometr na drát ČSN 25 1456

7043		kat. číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		7043	0,01	0-10		180	887

Mikrometr na ozubená kola ČSN 25 1472 DIN 863

7051		kat. číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		7051	0,01	0-25		141	1 377
		7052	0,01	25-50		141+88	1 589
		7053	0,01	50-75		293+88	1 796
		7054	0,01	75-100		293+88	2 119
		7055	0,01	100-125		293+88	2 287
		7056	0,01	125-150		293+149	2 495
		7057	0,01	150-175		293+149	2 937
		7058	0,01	175-200		293+149	3 207
		7059	0,01	200-225		381+149	3 989
		7060	0,01	225-250		381+149	4 387
		7061	0,01	250-275		381+149	4 815
		7062	0,01	275-300		381+149	5 303

Cena kalibrace + cena kalibrace nastavovacích tyčinek

Mikrometr na ozubená kola - digitální DIN 863

7070.10		kat. číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v µm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		7070.10	0,001	0-25	4	141	3 583
		7070.11	0,001	25-50	4	141	3 929
		7070.12	0,001	50-75	5	293	4 505
		7070.13	0,001	75-100	5	293	4 929

Mikrometr dutinový dvoudotekový ČSN 25 1430 DIN 863

	kat. číslo	dělení v mm	rozsah v mm	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7095	0,01	5-30	kroužek 5mm	231+230	1 739
	7096	0,01	25-50	kroužek 25mm	231+230	1 950
	7097	0,01	50-75		231	2 087
	7098	0,01	75-100		231	2 367
	7098.1	0,01	100-125		231	2 981
	7098.2	0,01	125-150		231	3 640
	7098.3	0,01	150-175		231	3 992
	7098.4	0,01	175-200		231	4 337
	7098.5	0,01	200-225		231	4 786
	7098.6	0,01	225-250		231	5 236
	7098.7	0,01	250-275		231	5 707
	7098.8	0,01	275-300		231	6 172

Mikrometr standardně dodáván bez nastavovacích kroužků. Cena kalibrace + cena kalibrace nastavovacích kroužků.

Mikrometr dutinový dvoudotekový oboustranný DIN 863

	kat. číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v µm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7095.055	0,01	5-30-55	6	462	3 344

Mikrometr dutinový dvoudotekový - digitální DIN 863

	kat. číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v µm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7100.10	0,001 + nast. kroužek	5-30	4	231+230	3 758
	7100.11	0,001 + nast. kroužek	25-50	4	231+230	3 960
	7100.12	0,001 bez nast. kroužku	50-75	5	231	4 163
	7100.13	0,001 bez nast. kroužku	75-100	5	231	4 365

Na přání zákazníka dodáváme mikrometry větších rozsahů. Cena kalibrace + cena kalibrace nastavovacích kroužků.

Mikrometr třídotekový - sada DIN 863


	kat. číslo	dělení / přesnost v mm	rozsah v mm	sestava sady	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7089.1	0,005	6-12	pr. 6-8, 8-10, 10-12; nastavovací kroužek: pr.8, 10.	1 252	15 664
	7089.2	0,005	11-20	pr. 11-14, 14-17, 17-20; nastavovací kroužek: pr.11, 17.	1 252	10 678
	7089.3	0,005	20-40	pr. 20-25, 25-30, 30-35, 35-40; nastavovací kroužek: pr.25, 35.	1 516	16 393
	7089.4	0,005	40-100	pr. 40-50, 50-60, 60-70, 70-80, 80-90, 90-100; nastavovací kroužek: pr.50, 70, 90.	2 274	33 800

Mikrometr třídotekový - DIN 863


7089.57 	kat. číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v µm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7089.404	0,005	6-8 vč. nast. kroužku 8mm	4	264+230	6 474
	7089.405	0,005	8-10 vč. nast. kroužku 8mm	4	264+230	6 474
	7089.406	0,005	10-12 vč. nast. kroužku 10mm	4	264+230	6 474
	7089.407	0,005	11-14 vč. nast. kroužku 11mm	4	264+230	5 199
	7089.408	0,005	14-17 vč. nast. kroužku 17mm	4	264+230	5 199
	7089.409	0,005	17-20 vč. nast. kroužku 17mm	4	264+230	5 199
	7089.409.1	0,005	20-25 vč. nast. kroužku 25mm	4	264+230	6 276
	7089.409.2	0,005	25-30 vč. nast. kroužku 25mm	4	264+230	6 276
	7089.409.3	0,005	30-35 vč. nast. kroužku 30mm	4	264+230	6 276
	7089.409.4	0,005	35-40 vč. nast. kroužku 35mm	4	264+230	6 276
	7089.409.5	0,005	40-50 vč. nast. kroužku 40mm	4	264+230	6 594
	7089.41	0,005	50-60 vč. nast. kroužku 50mm	5	264+230	7 049
	7089.42	0,005	60-70 vč. nast. kroužku 60mm	5	264+230	7 049
	7089.420	0,005	70-80 vč. nast. kroužku 70mm	5	264+230	7 049
	7089.43	0,005	80-90 vč. nast. kroužku 80mm	5	264+230	7 503
	7089.44	0,005	90-100 vč. nast. kroužku 90mm	5	264+230	7 503
	7089.50	0,005	100-125	6	380	10 914
	7089.51	0,005	125-150	6	380	10 914
	7089.52	0,005	150-175	7	380	11 369
	7089.53	0,005	175-200	7	380	11 369
	7089.54	0,005	200-225	8	580	15 007
	7089.55	0,005	225-250	8	580	15 007
	7089.56	0,005	250-275	9	580	18 190
	7089.57	0,005	275-300	9	580	18 190

Cena kalibrace + cena kalibrace nastavovacího kroužku.

Mikrometr třídotekový digitální - sada DIN 863

7090.1 	kat. číslo	dělení v mm	rozsah v mm	sestava sady	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7090.1	0,001	6-12	3ks + 2kr	1 482	19 281
	7090.2	0,001	12-20	2ks + 1kr	758	15 227
	7090.3	0,001	20-50	4ks + 2kr	1 516	29 960
	7090.4	0,001	50-100	4ks + 2kr	1 516	36 634

Mikrometr třídotekový digitální - DIN 863

7090.50 	kat. číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v µm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7090.50	0,001	100-125	6	380	12 840
	7090.51	0,001	125-150	6	380	14 820
	7090.52	0,001	150-175	7	380	16 315
	7090.53	0,001	175-200	7	380	19 059

Mikrometr dutinový do díry - analogový úchylkoměr DIN 863

7110.2 	kat.číslo	dělení v mm	rozměr v mm / hloubka měření v mm	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7110.0	0,01	6-10/40	Analog	341	2 324
	7110.1	0,01	10-18/100	Analog	341	1 944
	7110.2	0,01	18-35/150	Analog	341	1 647
	7110.3	0,01	35-50/150	Analog	341	1 647
	7110.4	0,01	50-100/150	Analog	341	1 946
	7110.5	0,01	50-160/150	Analog	341	1 998
	7110.6	0,01	100-250/250	Analog	341	2 386
	7110.7	0,01	250-450/250	Analog	341	2 976
	7110.8	0,01	450-700/500	Analog	341	6 661
	7110.3.0,5	0,01	35-50/500	Analog	341	3 932
	7110.4.0,5	0,01	50-100/500	Analog	341	4 045
	7110.5.0,5	0,01	50-160/500	Analog	341	4 213
	7110.6.0,5	0,01	160-250/500	Analog	341	4 550
	7110.7.0,5	0,01	250-450/500	Analog	341	5 056
	7110.3.1,0	0,01	35-50/1000	Analog	341	4 213
	7110.4.1,0	0,01	50-100/1000	Analog	341	4 494
	7110.5.1,0	0,01	50-160/1000	Analog	341	4 775
	7110.6.1,0	0,01	160-250/1000	Analog	341	4 943
	7110.7.1,0	0,01	250-450/1000	Analog	341	5 561

Mikrometr dutinový do díry - digitální úchylkoměr DIN 863

7110.82 	kat.číslo	dělení v mm	rozměr v mm / hloubka měření v mm	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7110.80	0,01	6-10 / 40	digital	341	4 156
	7110.81	0,01	10-18 / 100	digital	341	3 766
	7110.82	0,01	18-35 / 150	digital	341	2 988
	7110.83	0,01	35-50 / 150	digital	341	3 404
	7110.84	0,01	50-100 / 150	digital	341	3 486
	7110.85	0,01	50-160 / 150	digital	341	3 583
	7110.86	0,01	100-250 / 250	digital	341	3 766
	7110.87	0,01	250-400 / 250	digital	341	3 912

Mikrometr dutinový do díry – analogový úchylkoměr DIN 863

7110.92 	kat.číslo	dělení v mm	rozměr v mm / hloubka měření v mm	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	Novinka 7110.90	0,001	6-10 / 40	Analog	363	4 117
	Novinka 7110.91	0,001	10-18 / 100	Analog	363	3 547
	7110.92	0,001	18-35 / 150	Analog	363	3 070
	7110.93	0,001	35-50 / 150	Analog	363	3 175
	7110.94	0,001	50-160 / 150	Analog	363	3 264
	7110.95	0,001	160-250 / 250	Analog	363	3 467

Na přání zákazníka lze dodat s digitálním úchylkoměrem

Mikrometr dutinový do díry sada - analogový úchylkoměr DIN 863

7111.10 		kat.číslo	dělení v mm	specifikace rozsah v mm	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	Novinka	7110.100	0,01	30-100	Analog	682	4 346
	Novinka	7110.300	0,01	100-300	Analog	682	5 750

Úchylkoměr číselníkový s měřicími rameny

7111.10  7111.20 	kat.číslo	dělení v mm	specifikace rozsah v mm	průměr doteku v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7111.10	0,01	15-35	3x3	295	2 246
	7111.20	0,01	0-20	6x3	285	2 246

Pasometr (mikropasometr) DIN 863

7126  7126.4 	kat.číslo	dělení v mm	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7126	0,001	0-25		330	4 726
	7126.0	0,001	0-25	+/-60 stupnice	330	4 760
	7126.1	0,001	25-50		330+88	5 238
	7126.2	0,001	50-75		330+88	6 605
	7126.3	0,001	75-100		330+88	7 072
	7126.4	0,001	100-150		330+88	22 715

Cena kalibrace + cena kalibrace nastavovacích tyčinek

Mikrometrický hloubkoměr ČSN 25 1442 DIN 863

7103 	kat.číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7103	0,01	0-100		244+300	1 753

Cena kalibrace + cena kalibrace nastavovacích tyčinek

Mikrometrická hlavice DIN 863

7120 	kat.číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7120	0,01	0-25		312	525


Mikrometrické odpichy ČSN 25 1438 DIN 863

7125 	kat.číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7125	0,01	50-600		729	3 658
	7125.0	0,01	50-63		255	1 260
	7125.3	0,01	150-2500		1403	22 598

Délka nástavců u sady 50-600mm: 13, 25, 50, 100, 150, 200mm. Samostatné nástavce na objednávku.

Skládací metry, svinovací metry, pásma

Svinovací metr "K" ČSN 25 1141 (ČSN 25 1146)

8001 	kat.číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásy v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8001	2	2	13	74	65
	8002	2	3	13	92	75
	8003	2	5	16	168	99

Metry jsou vhodné ke kalibraci pro certifikaci ISO.

Svinovací metr "K" special ČSN 25 1141 (ČSN 25 1146)

8001.3 	kat.číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásy v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8001.3	2	2	13	74	165
	8002.3	2	3	13	92	185
	8003.3	2	5	19	168	265
	8004.3	2	8	25	282	441

Svinovací metr Komelon ProErgo

8040.1 	kat.číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásy v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8040.1	2	2	16	74	95
	8040.2	2	3	16	92	99
	8040.3	2	5	19	168	143
	8040.4	2	8	25	282	228

Svinovací metr Komelon ECO PEN

8033.11 	kat.číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásy v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8033.11	2	3	16	92	91
	8033.12	2	5	19	168	125
	8033.13	2	8	25	282	180

Svinovací metr FESTA pogumovaný

8044.12 	kat.číslo	specifikace	délka v m	šíře pásy v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8044.11	s magnetem	3	16	92	59
	8044.12	s magnetem	5	19	168	95
	8044.13	s magnetem	7,5	25	282	122
	8044.14	s magnetem	10	25	358	202

Páska s mm dělením ke strojům apod.

8002.10 	kat.číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásy v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8002.10	2	3	13	92	88

Páska se na požádek dodává i s podlepením.

Metr s horním odečítacím okénkem

8041.11 	kat. číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8041.11	2	2	16	74	88
	8041.12	2	3	16	92	90

Svinovací metr Trimatic - I.třída přesnosti

8005.11 	kat. číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8005.11	1	3	13	92	396
	8005.12	1	5	19	168	595
	8005.13	1	8	19	282	874
	8005.14	1	10	25	358	1 025

Svinovací metr Assist 32GM, gumové pouzdro, autostop, s odbržděním, s magnetem

8034.10 	kat. číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8034.10	2	2	16	74	38
	8034.11	2	3	16	92	43
	8034.12	2	5	19	168	58

Svinovací metr Assist Magny, gumové pouzdro, s odbržděním, odolná páska proti oděru (Nylon)

8035.11 	kat. číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8035.11	2	3	19	92	48
	8035.12	2	5	19	168	61
	8035.13	2	7,5	25	282	102

Diametr-měřítka pro měření obvodu (průměru)

8005 	kat. číslo		délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8005		2	10	74	418

Svinovací metr Johnney

8040 	kat. číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8040	2	2	13	74	27
	8041	2	3	13	92	34
	8042	2	5	13	168	51
	8043	2	7,5	19	282	99

Svinovací metr "K" BLUE

8006.11 	kat.číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásy v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8006.11	2	3	16	xxx	27
	8006.12	2	5	19	xxx	42
	8006.13	2	7,5	25	xxx	74

Pásma "K" - ocelová páska ČSN 25 1150

8011 	kat.číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásy v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8010	2	10	13	199	641
	8011	2	20	13	320	876
	8012	2	25	13	410	961
	8013	2	30	13	410	1 030
	8014	2	50	13	515	1 316

Pásma jsou vhodná ke kalibraci pro certifikaci ISO.

Pásma s dřevěnou rukojetí "K" - ocelová páska ČSN 25 1151

8021 	kat.číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásy v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8020	2	30	13	410	1 070
	8021	2	50	13	515	1 295

Pásma jsou vhodná ke kalibraci pro certifikaci ISO.

Pásma ocelová páska - I.třída přesnosti

8010.10 	kat.číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásy v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8010.10	1	10	13	199	664
	8011.10	1	20	13	320	1 143
	8013.10	1	30	13	410	1 639
	8014.10	1	50	13	515	2 575

Pásma Komelon sklo-laminátová páska

8045 	kat.číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásy v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8045	2	10	13	199	280
	8046	2	20	13	320	380
	8047	2	30	13	410	470
	8048	2	50	13	515	640

Pásma Komelon ve vidlici sklo-laminátová el. nevodivá páska

8054.0 	kat.číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásy v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8054.0	2	30	13	410	540
	8054.1	2	50	13	515	714
	8054	2	100	13	995	1 352

Pásmo Komelon - ocelová páska

8055 	kat. číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásy v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8055	2	10	10	199	263
	8055.1	2	20	10	320	393
	8055.2	2	30	10	410	488

Pásmo Par ocelová páska

8051 	kat. číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásy v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8051	2	20	10	xxx	120
	8052	2	30	10	xxx	148
	8053	2	50	10	xxx	248

Měřicí kolečko

8057 	8057.1	kat. číslo	specifikace	průměr kolečka v mm	délka ve složeném stavu v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		8057	analog / 9999,9 m	300	530	418	990
		8057.1	digitál / 9999 m	160	700	418	1 198

Provedení 8057.1 je svými rozměry vhodné např. pro stavební dozor.

Měřicí teleskopická tyč

1054 	kat. číslo		délka v m	šíře pásy v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1054		3		352	1 601
	1055		5		413	2 058
	1056		8		715	2 262


Měřicí teleskopická tyč

1053.2 	kat. číslo		délka v m	šíře pásy v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1053.1		3		352	1 600
	1053.2		4		413	1 985
	1053.3		5		413	2 488

Jednometr dřevěný skládací ČSN 25 1135

8060		kat. číslo		délka v m	šířka pásy v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		8060	s kováním	1	16	99	47

Dvoumetr dřevěný skládací s kováním ČSN 25 1135

8065		kat. číslo		délka v m	šířka pásy v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		8065		2	16	130	59

Reklamní potisk metrů

Na přání zákazníka.



Ostatní

Váha digitální - ruční

8058		kat. číslo	přesnost v kg	nosnost v kg		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		8058	+/- 0,08	30		1 350	437

Laserový program

Dálkoměr laserový SW-E

9041.40		kat. číslo		měřicí délka v m	přesnost v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		9041.40		40	+/- 2,0	445	1 794
		9041.60		60	+/- 2,0	445	2 018
		9041.80		80	+/- 2,0	445	2 237
		9041.100		100	+/- 2,0	445	3 138

Laser křížový

9040.10		kat. číslo		měřicí délka v m	přesnost v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		9040.10		10	+/- 1,5mm/5m	1 200	5 073

Rotační laser samonivelační

9040.11		kat. číslo		měřicí délka v m	přesnost v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		9040.11		0,5-200	+/- 1,5mm/m	1 514	14 713

Stativ „Profesional“ s ustavením roviny

9040.13		kat. číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		9040.13	hliník			xxx	1 248

Stativ pro nivelační přístroje „Profesional“ s ustavením roviny

9040.14		kat. číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		9040.14				xxx	1 980

Stativ pro křížový laser s teleskopickou tyčí do 2,5m

9040.15		kat. číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		9040.15				xxx	1 898

Stavební nivelační přístroje

Nivelační přístroj AT24 "K"

9050.20		kat. číslo		zvětšení	přesnost v mm/km	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		9050.20			2,5	752	4 173

Stativ pro nivelační přístroj - odlehčený, kovový se šrouby CTP103

9050.80		kat. číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		9050.80				xxx	3 000

Nivelační lať 4m s libelou

9050.85		kat. číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		9050.85				360	1 481

Kalibry

Nastavovací kroužek DIN 2250C

90628



kat. číslo		specifikace		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
90601		pr. 3mm		230	1 252
90602		pr. 3,5mm		230	1 252
90603		pr. 4mm		230	1 252
90604		pr. 4,5mm		230	1 252
90605		pr. 5mm		230	1 252
90606		pr. 6mm		230	1 252
90607		pr. 7mm		230	1 146
90608		pr. 8mm		230	1 146
90609		pr. 9mm		230	1 146
90610		pr. 10mm		230	1 146
90611		pr. 11mm		230	1 146
90612		pr. 12mm		230	1 011
90613		pr. 12,5mm		230	1 247
90614		pr. 13mm		230	915
90615		pr. 14mm		230	915
90616		pr. 15mm		230	953
90617		pr. 16mm		230	953
90618		pr. 17mm		230	953
90619		pr. 17,5mm		230	953
90620		pr. 18mm		230	1 000
90621		pr. 19mm		230	953
90622		pr. 20mm		230	953
90623		pr. 22mm		230	1 002
90624		pr. 24mm		230	1 002
90625		pr. 25mm		230	1 002
90626		pr. 26mm		230	963
90627		pr. 28mm		230	1 002
90628		pr. 30mm		230	1 002
90629		pr. 32mm		230	1 160
90630		pr. 34mm		230	1 160
90631		pr. 36mm		230	1 045
90632		pr. 38mm		230	1 045
90633		pr. 40mm		230	1 045
90634		pr. 42mm		230	1 194
90635		pr. 44mm		230	1 194
90636		pr. 45mm		230	1 194
90637		pr. 46mm		230	1 194
90638		pr. 50mm		230	1 194
90639		pr. 55mm		230	1 363
90640		pr. 60mm		230	1 363
90641		pr. 65mm		230	1 696
90642		pr. 70mm		230	1 866
90643		pr. 75mm		230	2 174
90644		pr. 80mm		230	2 174

90628 	kat. číslo		specifikace		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	90645		pr. 85mm		230	2 511
	90646		pr. 90mm		230	2 511
	90647		pr. 95mm		230	3 011
	90648		pr. 100mm		230	3 011
	90649		pr. 125mm		349	5 410
	90649.1		pr. 150mm		349	7 758
	90650		pr. 175mm		349	13 469
	90650.1		pr. 200mm		349	17 281
	90651		pr. 225mm		349	20 919
	90651.2		pr. 250mm		349	24 329
	90652		pr. 275mm		349	28 248

Mezní válečkový kalibr DIN 7162, DIN 7164

Dodáváme i jiné tolerance a uložení kalibrů.

90664 	kat. číslo		specifikace		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	90653		pr. 2 H7		190	393
	90654		pr. 3 H7		190	396
	90655		pr. 4 H7		190	400
	90656		pr. 5 H7		190	400
	90657		pr. 6 H7		190	400
	90658		pr. 7 H7		190	400
	90659		pr. 8 H7		190	400
	90660		pr. 9 H7		190	400
	90661		pr. 10 H7		190	400
	90662		pr. 11 H7		190	400
	90663		pr. 12 H7		190	400
	90664		pr. 13 H7		190	400
	90665		pr. 14 H7		190	400
	90666		pr. 15 H7		190	408
	90667		pr. 16 H7		190	408
	90668		pr. 17 H7		190	408
	90669		pr. 18 H7		190	408
	90670		pr. 19 H7		190	516
	90671		pr. 20 H7		190	516
	90672		pr. 21 H7		190	516
	90673		pr. 22 H7		190	516
	90674		pr. 23 H7		190	516
	90675		pr. 24 H7		190	516
	90676		pr. 25 H7		190	610
	90677		pr. 26 H7		190	610
	90678		pr. 27 H7		190	610
	90679		pr. 28 H7		190	610
	90680		pr. 30 H7		190	610
	90681		pr. 32 H7		190	696
	90682		pr. 33 H7		190	696
	90683		pr. 34 H7		190	696
	90684		pr. 35 H7		190	696
	90685		pr. 36 H7		190	696

90664 	kat. číslo		specifikace		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	90686		pr. 37 H7		190	696
	90687		pr. 38 H7		190	696
	90688		pr. 40 H7		190	914
	90689		pr. 42 H7		190	914
	90690		pr. 44 H7		190	914
	90691		pr. 45 H7		190	1 077
	90692		pr. 46 H7		190	1 077
	90693		pr. 47 H7		190	1 077
	90694		pr. 48 H7		190	1 077
	90695		pr. 50 H7		190	1 077
	90696		pr. 52 H7		190	1 469
	90697		pr. 55 H7		190	1 469
	90698		pr. 60 H7		190	1 469
	90699		pr. 65 H7		190	1 599
	90700		pr. 70 H7		190	1 673
	90701		pr. 75 H7		190	1 983
	90702		pr. 80 H7	pár	190	1 983
	90703		pr. 85 H7	pár	190	2 144
	90704		pr. 90 H7	pár	190	2 144
	90705		pr. 95 H7	pár	190	2 264
	90706		pr. 100 H7	pár	190	2 393

Mezní závitový trn

Dodáváme i jiné tolerance uložení a stoupání kalibrů.

90715 	kat. číslo		specifikace		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	90707		pr. M2- 6H		255	964
	90708		pr. M2,5- 6H		255	776
	90709		pr. M3- 6H		255	776
	90710		pr. M3,5- 6H		255	740
	90711		pr. M4- 6H		255	669
	90712		pr. M5- 6H		255	669
	90713		pr. M6- 6H		255	669
	90714		pr. M8- 6H		255	669
	90715		pr. M10- 6H		255	746
	90716		pr. M12- 6H		255	746
	90717		pr. M14- 6H		255	849
	90718		pr. M16- 6H		255	849
	90719		pr. M18- 6H		255	849
	90720		pr. M20- 6H		255	1 015
	90721		pr. M22- 6H		255	1 074
	90722		pr. M24- 6H		255	1 074
	90723		pr. M27- 6H		255	1 150
	90724		pr. M30- 6H		255	1 291
	90725		pr. M33- 6H		255	1 291
	90726		pr. M36- 6H		255	1 695
	90727		pr. M42- 6H		255	1 963
	90728		pr. M45- 6H		255	2 033
	90729		pr. M48- 6H		255	2 121

Mezní závitový trn oboustranný – trubkový závit G

90964 	kat.číslo		specifikace		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	91102		G 1/8"		377	1 177
	91103		G 1/4"		377	1 247
	91104		G 3/8"		377	1 405
	91105		G 1/2"		377	1 531
	91106		G 5/8"		377	1 641
	91107		G 3/4"		377	1 847
	91108		G 7/8"		377	1 972
	91109		G 1"		377	2 174
	91110		G 1-1/8"		377	2 359
	91111		G 1-1/4"		377	2 494
	91112		G 1-1/2"		377	2 692
	91113		G 1-3/4"		377	3 274
	91114		G 2"		377	3 980

Mezní závitový kroužek – dobrý

Dodáváme i jiné tolerance uložení a stoupání kalibrů.

90736 	kat.číslo		specifikace		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	90730		pr. M2-6g		460	976
	90731		pr. M2,5-6g		460	766
	90732		pr. M3-6g		295	716
	90733		pr. M3,5-6g		295	716
	90734		pr. M4-6g		295	635
	90735		pr. M5-6g		295	635
	90736		pr. M6-6g		295	635
	90737		pr. M8-6g		295	635
	90738		pr. M10-6g		295	836
	90739		pr. M12-6g		295	836
	90740		pr. M14-6g		295	836
	90741		pr. M16-6g		295	836
	90742		pr. M18-6g		295	1 073
	90743		pr. M20-6g		295	1 073
	90744		pr. M22-6g		295	1 073
	90745		pr. M24-6g		295	1 445
	90746		pr. M27-6g		295	1 445
	90747		pr. M30-6g		295	1 585
	90748		pr. M33-6g		295	1 799
	90749		pr. M36-6g		295	1 992
	90750		pr. M42-6g		295	2 592
	90751		pr. M45-6g		295	2 592
	90752		pr. M48-6g		295	2 760

Mezní závitový kroužek – zmetkový

Dodáváme i jiné tolerance uložení a stoupání kalibrů.

90759 	kat.číslo		specifikace		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	90753		pr. M2-6g		460	964
	90754		pr. M2,5-6g		460	822
	90755		pr. M3-6g		295	741
	90756		pr. M3,5-6g		295	768
	90757		pr. M4-6g		295	631
	90758		pr. M5-6g		295	631
	90759		pr. M6-6g		295	631
	90760		pr. M8-6g		295	631
	90761		pr. M10-6g		295	805
	90762		pr. M12-6g		295	805
	90763		pr. M14-6g		295	805
	90764		pr. M16-6g		295	805
	90765		pr. M18-6g		295	1 019
	90766		pr. M20-6g		295	1 025
	90767		pr. M22-6g		295	1 094
	90768		pr. M24-6g		295	1 074
	90769		pr. M27-6g		295	1 074
	90770		pr. M30-6g		295	1 252
	90771		pr. M33-6g		295	1 267
	90772		pr. M36-6g		295	1 648
	90773		pr. M42-6g		295	1 958
	90774		pr. M45-6g		295	1 958
	90775		pr. M48-6g		295	2 343

Mezní závitový kroužek – dobrý, trubkový závit G

90964 	kat.číslo		specifikace		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	91202		G 1/8"		387	947
	91203		G 1/4"		387	1 073
	91204		G 3/8"		387	1 273
	91205		G 1/2"		387	1 498
	91206		G 5/8"		387	1 618
	91207		G 3/4"		387	1 820
	91208		G 7/8"		387	2 067
	91209		G 1"		387	2 166
	91210		G 1-1/8"		387	2 461
	91211		G 1-1/4"		387	2 761
	91212		G 1-1/2"		387	3 114
	91213		G 1-3/4"		387	3 431
	91214		G 2"		387	3 860

Mezní závitový kroužek – zmetkový, trubkový G závit

90964 	kat. číslo		specifikace		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	91202Z		G 1/8"		387	843
	91203Z		G 1/4"		387	997
	91204Z		G 3/8"		387	1 108
	91205Z		G 1/2"		387	1 341
	91206Z		G 5/8"		387	1 452
	91207Z		G 3/4"		387	1 572
	91208Z		G 7/8"		387	1 739
	91209Z		G 1"		387	2 054
	91210Z		G 1-1/8"		387	2 119
	91211Z		G 1-1/4"		387	2 436
	91212Z		G 1-1/2"		387	2 756
	91213Z		G 1-3/4"		387	3 045
	91214Z		G 2"		387	3 531

Mezní závitový trn 6H - sada DIN 13

91400.312 	kat. číslo		specifikace sady		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	Novinka 91400.312		3, 4, 5, 6, 8, 10, 12		1 785	5 216

Mezní válečkový kalibr 7H - sada DIN 7162/7164

91500.312 	kat. číslo		specifikace sady		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	Novinka 91500.312		3, 4, 5, 6, 8, 10, 12		1 218	3 221

Geny kalibrace se mohou lišit dle provedení měřidla.

Uvedené ceny jsou platné od 1.10.2017 a platí do vydání nového ceníku.
Datum vydání 1.10.2017

Aktuální ceník najdete na www.kmitex.cz

Obrázky mají pouze informativní charakter a mohou se lišit od skutečného provedení.
Tiskové chyby vyhrazeny.

Spolupracujeme s uvedenými výrobci měřicích nástrojů a nářadí:

KOMELON®**Leica**
Geosystems

HELIOS · PREISSER

**Mitutoyo****STABILA®** **ASIMETO®**

